

# UNIVERSAL





### UNIVERSAL

Die Premium-Abdeckung,  
die sich an alle  
Beckenformen anpasst

## Technische Merkmale

### Massgeschneiderter Schutz

Die Rollschutzabdeckungen von Walter Pool werden nach Maß gefertigt, je nach Ihrem Pool und Ihren Bedürfnissen. Das widerstandsfähige PVC-Material garantiert eine lange Lebensdauer. Die speziell entwickelten Schnellverankerungen ermöglichen ein schnelles und sicheres Auf- und Abdecken des Beckens.

### Abspannung direkt am Keder

Der UNIVERSAL Rollschutz wird mit der bewährten längsseitigen Kederverstärkung gefertigt. Die Abspannung erfolgt direkt an der Kederverstärkung. Dadurch wird eine maximale Spannung erzeugt und es werden keine zusätzlichen längsseitigen Abspannungen benötigt.

### Dank dem Schnellverankerungssystem

liegt der UNIVERSAL Rollschutz vollständig gespannt über dem Becken und kann jederzeit nachgespannt werden. Die zur Befestigung im Boden eingelassenen Edelstahlstifte lassen sich vollständig versenken – somit besteht keine Verletzungsgefahr. Damit die Abdeckungen ganzjährig verwendet werden können, weisen sie eine Temperaturbeständigkeit von -30° bis 70° C auf.


**Warnung:** Diese Abdeckung ist kein Ersatz für gesunden Menschenverstand oder individuelle Verantwortung. Sie soll auch nicht die Wachsamkeit der Eltern und/oder verantwortungsbewussten Erwachsenen ersetzen, die der wesentliche Faktor für den Schutz von Kleinkindern bleibt.

## Zusammenfassung

Die UNIVERSAL Walu-Cover Rollschutzabdeckung kann für nahezu jede Beckenform hergestellt werden. Je nach Wunsch kann die Abdeckung der Form des Beckens folgen. Die PVC-Folie deckt die Trägerrohre komplett ab und macht sie so unauffällig wie möglich. Am Rand wird die Stangenabdeckung durch einen Keder verstärkt.



**Keders an den Längen für eine perfekte Spannung der Decke**



**Möglich für Pool in Sonderform (mit optionalen Kit)**

**12x6m** Beckenmass  
MAX



**Nicht geeignet für Becken mit Leiter auf die Längen**



**Angebunden**



**Getrennt**

### Maßgeschneiderter Überstand möglich

25 cm: Abdeckung Typengeprüft nach Norm  
20 cm: Abdeckung nicht Typengeprüft nach Norm



Keder

## Farben

### Blickdicht (650g/m<sup>2</sup>)

Verringert die Algenbildung. Erhältlich in 6 Farben.  
Gleiche Farbe auf Ober- und Unterseite.



**Azurblau**



**Schweizer Grün**



**Sand**



**Lichtgrau**



**Anthrazitgrau**



**Perlgrau**

## Zusatzausstattungen



### Schneeträger

Für die zusätzliche Sicherung über die Wintermonate sorgen die bewährten Schneeträger. Je nach Beckenform und Rollschutzmodell sind diese in Quer- und Längsausführung erhältlich. Die Schneeträger aus Aluminium werden unter dem Rollschutz auf den Beckenrand gelegt und nehmen die Schneelast auf. Die maximale Traglast hängt von der Beckengrösse ab.





### Windsicherungs-Set

Bei starkem Wind können an beiden Längsseiten zusätzliche Gummibänder mit Klemmen auf dem Keder befestigt und mit Hülssen und herausziehbaren Stiften am Boden verankert werden. Diese Befestigungen können auch noch nachträglich angebracht werden.



### Einfach Energie sparen

Mit einem Kurbelgetriebe oder dem automatischen RollPower kann der Rollschutz mühelos aufgerollt werden. Die einfache Handhabung erleichtert die Pflege des Beckens und reduziert die Kosten für Heizung und Wartung.



### Beckenform

Rechteckige Becken oder mit besonderen Formen (rund, oval, achteckig, freiform, ...) römische Treppen, Leitern, mit Gegenstromanlagen, usw. - Eine sichere Abdeckung für alle Beckenformen.

### Beckenmass

Um auch mehreckige Schwimmbäder abzudecken, werden sogenannte Steckverlängerungs-Rohre an die bestehenden Trägerrohre befestigt. Dadurch entsteht für fast jede Schwimmbeckenform eine saubere und sichere Lösung. Beckengrössen bis zu 12 x 6 m

**12x6m**  
MAX





Aufrollen mit Handkurbel



Abrollen mit Zuggurt

## Handhabung: einfach & bequem

Jede Abdeckung wird mit Handkurbel und Zuggurt geliefert (im Preis inklusive)

**Aufrollen mit Handkurbel:** 1 Person – weniger als 3 min. (oder 2 Personen ab 50 m² Becken)

**Abrollen mit Zuggurt:** Ziehen + Befestigung in weniger als 3 min.



Video

## Zusatzausstattungen

Optionen	+ Punkte
Maßgeschneidertes Beckenrandersatzprofil aus Aluminium mit Polyamidendstücken (zwingend erforderlich für Treppen an der Längsseite)	Ersetzt den Beckenrand
Schnellabspannsystem	Erleichtert die tägliche Handhabung
Verstellbare Befestigungen an der Lagerseite	Ermöglicht die Einstellung des gewünschten Abstands
Zubehör	+ Punkte
RollPower Motorisierung, bestellt mit einer Abdeckung (für Becken bis zu 11,00 x 5,00 m)	Ermöglicht müheloses Aufrollen
Führungsrad für Handkurbel	Erleichtert das Aufrollen und schützt den Bodenbelag
Schneeträger	Erhöht die Schneefestigkeit
Windsicherungs-Set	Bester Schutz gegen Wind und Sturm



## ROLLPOWER

### Optional

So wird das Aufrollen Ihrer Schwimmbadabdeckung zum Kinderspiel! Ohne Anstrengung in weniger als 3 Minuten (Becken 10 x 5 m) Robust und stabil dank der Räder mit großem Durchmesser. Am Ende des Wickelvorgangs ermöglicht die "Reverse"-Funktion ein einfaches Auskuppeln von RollPower.




Walter Pool entwickelt, produziert und vertreibt eine breite Palette von Schwimmbadabdeckungen, hauptsächlich in Europa. Die Produktionsstätte befindet sich in Brumath im Elsass (Frankreich).

Das Unternehmen ist seit **1992** aktiv und gehört seit 2022 zur familiengeführten Industriegruppe **T&A Group**, die führend auf dem **europäischen** Poolmarkt ist.

Walter Pool bietet auch mobile Terrassen, Sommer- & Winterabdeckungen, Einhängefolien und Poolzubehör an.

### Vertriebspartner :



Unterlage sorgfältig lesen und zum Nachsehen aufbewahren.