



AUTOMATIC SWIMMING POOL COVERS



Ein **komplettes** Angebot für **Schwimmbadprofis**

T&A Group ist die Dachorganisation von zwei Spezialisten im Schwimmbadmarkt: Technics & Applications (T&A), ein belgischer Hersteller von automatischen Poolabdeckungen, und Walter Pool in Frankreich, Hersteller von Stangenabdeckungen, verschiebbaren Terrassen und automatischen Rollladenabdeckungen. Covrex® und AquaCover – einst eigenständige Marken – sind heute vollständig in T&A integriert und stärken das Angebot an automatischen Abdeckungen. Im Jahr 2024 übernahm die Gruppe zudem die Abteilung „Poolabdeckungen“ des Schweizer Herstellers Bieri Tenta AG. Gemeinsam bieten wir Schwimmbadprofis ein vollständiges und kontinuierlich optimiertes Sortiment an Schutzlösungen für Schwimmbäder und Whirlpools, getragen von Werten, die fest im DNA der T&A Group verankert sind: Qualität in Produkt und Service.



Das "**Value**" Sortiment, das die Erwartungen aller Schwimmbadfachleute erfüllt.

120+
Beschäftigte

>12.500
Deckungen/Jahr



Das **Premium**-Sortiment für maßgefertigte und exklusive Realisierungen

65%
Export

75 +
Land der Tätigkeit

WaluCover: 4 Jahreszeiten Stangenabdeckung

WaluDeck: mobile Terrassen

WaluRoll: Automatische Lamellenabdeckungen

WaluSeasons: Sommer- und Winterabdeckungen und Schutzfolie für Lamellenabdeckungen

AquaTop: Automatische Lamellenabdeckungen

AquaGuard: 4-Jahreszeiten-Sicherheitsabdeckungen

SpaFlex: 4-Jahreszeiten-Abdeckung für Schwimm-Spas

AquaMove: Hubboden



A map of Europe with a light blue background. Overlaid on the map are four location markers, each consisting of a white circle with a blue 'T&A' logo. The markers are positioned in the following locations: Northern Europe (Denmark/Scandinavia), Central Europe (Germany/Poland area), Southern Europe (Spain/Portugal area), and Eastern Europe (Russia/Ukraine area).
Für weitere Informationen:
sales@aquatop.be

WE'VE GOT YOU COVERED



Seit 1995 produziert T&A hochwertige, automatische Schwimmbadabdeckungen. Wir gehören zu den führenden Unternehmen in dieser Branche. Dank konstanter Investitionen in neue Fertigungsanlagen sowie ständige Weiterentwicklung der Produkte ist es uns gelungen, eine marktführende Position zu erlangen. Unsere formschönen Abdeckungen entsprechen allen geforderten Standards, sie übersteigen diese sogar. Und genau das ist unser Anspruch: Unseren Kunden ein innovatives Produkt mit ästhetischem Design anbieten zu können. Und das alles mit einem beispiellosen Qualitäts- und Serviceniveau



Hochwertigste Qualität

Um hochwertigste Qualität sicherzustellen, werden alle Rohstoffe und Halbfabrikate ständig gewissenhaft kontrolliert. Das Endprodukt wird zur Sicherheit nochmals von unseren Qualitätsverantwortlichen geprüft, bevor es beim Kunden installiert wird.

Innovation

Bei T&A gestalten wir gemeinsam die Zukunft durch Investitionen in nachhaltige und intelligente Produktentwicklung. Wir hören auf unsere Mitarbeitenden, Installateure und Endnutzer, um Lösungen zu schaffen, die einfach zu installieren und zu warten sind.

Zuverlässigkeit

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in der Poolbranche haben wir ein erhebliches Fachwissen aufgebaut so dass wir für jedes Abdeckungsproblem eine individuelle Lösung anbieten können. Mit mehr als 15.000 m² Produktions- und Lagerraum verfügen wir immer über ausreichenden Vorrat, um unsere Lieferzeiten kurz und verlässlich zu halten.

Service

Mit einem starken Anstieg in den letzten Jahren erreicht T&A im Jahr 2022 die Marke von 10.000 hergestellten Abdeckungen. Trotzdem bleiben Freundlichkeit, Verfügbarkeit und Service für uns eine absolute Priorität, Qualitäten, die von unseren Händlern sehr geschätzt werden.



AquaTop steht für hochwertige automatische Poolabdeckungen. Das Sortiment umfasst alle Rolladenlösungen – passend für jede Einbausituation, ob Auf- oder Unterflur. AquaTop vereint Komfort, Sicherheit, Energieeffizienz und ein langlebiges Design.

Energieeinsparung

Der isolierende Effekt einer Lamellenabdeckung macht einen großen Unterschied. Dank der hervorragenden Isolierungswerte unserer PVC und PC Lamellen wird nicht nur die Verdampfung des Wassers verhindert, also die Entstehung von Verdunstungskälte durch Kondensation. Das heißt, dass der Wärmeverlust insgesamt um 80% reduziert wird. Durch die Anwendung von Solar Lamellen kann die Temperatur ihres Schwimmbadwassers sogar erhöht werden. Das Oberteil dieser Lamellen ist semi-transparent und das Unterteil ist schwarz. Aus dem Grund können die Lamellen die Wärme speichern und ans Wasser abgeben.

Sicherheit

Eine T&A Abdeckung erhöht die Sicherheit ihres Schwimmbads. Wenn Sie dazu auch manuelle oder automatische Verriegelungen verwenden, optimieren Sie diese Sicherheit noch. Unsere Lamellen entsprechen den Europäischen Sicherheitsnormen, auch der strengeren Französischen Norm.

Umweltbelastung

Solarlamellen verkleinern den "ökologischen Fußabdruck" Ihres Schwimmbades und erwärmen das Wasser um ein paar Grad. Deshalb senken sie ihre Heizkosten denn zum Glück ist die Sonne noch gratis! Schön warm eingepackt, verhindert die Abdeckung auch die nächtliche Abkühlung des Wassers.

Komfort

Eine T&A Abdeckung funktioniert 100% automatisch mit der Hilfe von Tastern, Fernbedienung, Hausautomatisation oder über die T&A Applikation COVER-U.

Ästhetik

Unser Programm umfasst viele Farben und Ausführungen, so dass Sie sicherlich ein Model finden können, das zu Ihrem Garten und ihrem Pool passt.







T&A Rolladensteuerung



Externer Motor



Rohrmotor



Technisch

T&A führt ein umfangreiches Sortiment von Motoren : externe elektrische, Rohrmotoren und Hydraulikantriebe für größere Bäder. Damit sind unsere Produkte geeignet für private sowie öffentliche Schwimmbäder. Wir verwenden nur hochwertigen Edelstahl Typ AISI 316L/316Ti. Unsere Steuerungen sind so entwickelt, dass diese ohne Problem an ein bereits vorhandenes "Hausautomatisationssystem" hinzugefügt werden können oder verbunden werden mit einem intelligenten "Pool- Kontroll- System".

**Werfen Sie einen Blick hinter
die Kulissen unserer
Produktionsabteilung bei T&A.**





Die T&A Lamellen

**T&A hat 4 Lamellenprofile im Angebot:
Origin, Premium, Quadro und Covrex.**

Tri- und Quadro-Extrusion

Unsere Lamellen werden im Tri- und Quadro-Extrusionsverfahren hergestellt. Durch dieses Verfahren erhalten alle unsere Lamellen eine UV-Schutzschicht, wodurch sie wesentlich UV-beständiger werden und ihre Lebensdauer um 50% erhöht wird. Unsere Polycarbonatlamellen sind außerdem wesentlich temperaturbeständiger (sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen) als PVC-Lamellen. Daher ist es möglich, solche Lamellen in allen Ländern unabhängig vom Klima zu installieren.

Schlagfestigkeit

Lamellen aus Polycarbonat sind schlagfester als PVC-Lamellen. Unsere Lamellen werden alle in der Schweiz getestet, wo man alle Materialien für Außengebrauch auf Beständigkeit gegen Hagel überprüft. Unsere PC-Lamellen entsprechen der HW3 Sicherheitsnorm, was bedeutet, dass sie selbst 30 mm großen Hagelkörnern widerstehen. Die breiteren Anti-Algen-Lamellen entsprechen sogar der HW4 Norm, weil sie den mechanischen Anschlag 40 mm großer Hagelkörner standhalten. Daher können wir sagen, dass unsere Lamellen nicht nur eine extrem große Schlagfestigkeit haben, sondern auch sehr langlebig sind.

Abdichtung

Die Lamellen werden abgedichtet mit Endkappen, die entweder geklebt oder "Ultraschall" verschweißt werden. Für Lamellen mit verschweißten Endkappen haben wir "Klips-Teile" in verschiedenen Abmessungen, so dass man eine mögliche Differenz in der Breite des Schwimmbades kompensieren kann. Neben optimaler Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sorgen Lamellen mit geschweißten Endkappen auch für einen noblen und modernen Look.

ORIGIN

PVC Opak



Weiβ



Beige



Blau



Grau

PVC (nicht konform mit NFP 90-308)



Transparent



Solar



Transparent




Alu-look




Solar

Premium PC



Solar



Bleu




Alu-look

Quadro PC



Black



Titanium



Gold

Covrex Massive Lamellen



Cream White



Artic blue



Pebble grey



Steel grey



Silex grey





Meisterschaft durch **Innovation** **Quadro**



Die **Quadro**-Lamelle von T&A ist die erste Rolladenlamelle auf dem Markt, die vier Vorteile vereint:

- **Anti-Algen-Profil**
- **Anti-Kondensations-Maske**
kaum sichtbare Kondensation
- **Optimierte Heizleistung**
bei Modell «Black»
- **Integrale Anti-UV-Schicht**
längere Lebensdauer




Video Quadro Black
Lamelle

Die herkömmlichen Lamellen auf dem Markt sind entweder:



- mit einer lichtundurchlässigen Schicht (Aluminium o.ä.) überzogen, die die Sicht auf die Kondensation verhindert, aber gleichzeitig auch den Sonneneffekt der Lamellen einschränkt.
- durchsichtig, um die Sonneneinstrahlung zu maximieren. In diesem Fall ist die Kondensation jedoch deutlich sichtbar.

Dank der SIF-Technologie « Selective Infrared Filter» von T&A können die für den Heizeffekt verantwortlichen UV's den oberen Filter durchdringen, während sie die Kondensation verdecken, indem sie diese unsichtbar machen. Es ist die einzige Lamelle auf dem Markt mit einer solchen Heizleistung ohne sichtbare Kondensation.

Technologie T&A Selektiver Infrarotfilter (SIF)



Lamellen	Konkurrenzlamelle Solar Alu	Konkurrenzlamelle Solar Blue	T&A Quadro Black
Wärmewirkung			
Sichtbarkeit Kondensation			





Sicherheit

→ NF-Konformität bei Überlauf und Infinity Becken

Die AquaTop-Abdeckungen entsprechen der Norm NF P 90-308 für Überlauf und Infinity Schwimmäder. Dazu muss bei der Planung des Schwimmbeckens ein Lastenheft eingehalten werden, das darauf abzielt, die Form des Überlaufs, die Form des Beckens, die Sicherung der Pufferwanne und andere praktische Details wie die Steuerung der Pumpen, das Spannen der Lamellen... festzulegen.

NF-Konformität

Unser gesamtes Sortiment entspricht unter bestimmten Bedingungen den Anforderungen der französischen Norm NF P 90-308v. Das Material wurde systematisch von einem unabhängigen Kontrolllabor geprüft. Einige Kombinationen unserer Produkte sind nicht für den französischen Markt geeignet. Ihr Händler kann Ihnen Ratschläge und Empfehlungen geben, um im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen zu bleiben.

Manuelle Sicherheitsverriegelung

Verriegelung vom Typ "Platte". Diese einfachen und effizienten Platten werden am Ende des Beckens angebracht. Eine doppelte Manipulation ermöglicht es, die Abdeckung zu lösen, bevor der Mechanismus betätigt wird. Die Aquatop-Abdeckungen verfügen über eine Abreißsicherung, falls Sie diese vergessen sollten.




CoverLock: automatische Verriegelung

Ein automatisches System bringt einen unbestreitbaren Komfort, der alle Sorgen darüber, ob man sein Schwimmbecken richtig gesichert hat, beseitigt. Ohne dass der Benutzer etwas tun muss, ver- und entriegelt das System die Abdeckung bei der Bedienung. CoverLock verwendet einen elektrischen Verriegelung in einem wasserfesten Gehäuse und gewährleistet so einen äußerst leisen und zuverlässigen Betrieb. Darüber hinaus ist das System aus rostfreiem Edelstahl gefertigt, wodurch es sehr ästhetisch aussieht und sich perfekt in die Umgebung einfügt.





Oberflursysteme



TOP COMFORT

Der Aufrollmechanismus befindet sich hinter dem Pool. Die Stützen aus rostfreiem Stahl mit einer Holzoberfläche tragen zu einem eleganten, modernen und sehr designorientierten Aussehen bei. Dieser Oberflurmechanismus ist ideal für große Pools mit einer Größe von bis zu 10m x 25m.

TOP ONE

Sie sind bereits stolzer Besitzer eines Swimmingpools, möchten aber eine Abdeckung, die sich schnell und einfach anbringen lässt? Dann ist die Top One genau das Richtige für Sie. Sie ist auch als Solarversion erhältlich. Mit dem integrierten Solarpanel und der Batterie können Sie sie unabhängig betreiben, ohne dass ein Stromkabel vorhanden ist.



NOVA TOP

Das Überflur-System NovaTop vereint modernes Design mit einfacher Installation und hohem Bedienkomfort. Die elegante Ausführung fügt sich harmonisch in jede Außenumgebung ein.

Geeignet für Becken bis 5 m Breite und 13 m Länge – NovaTop ist mit integrierter Solareinheit oder als mobile Version auf Rollen erhältlich, je nach technischen oder optischen Anforderungen des Projekts.



NOVATOP LIGHT

Nova Top Light verfügt über offene Seiten und ein leichtes, minimalistisches Design. Einfach zu installieren und kompatibel mit Solar- oder mobiler Ausführung.

NOVA TOP +


NovaTop + ist mit geschlossenen Seitenteilen ausgestattet und sorgt für ein elegantes, hochwertiges Gesamtbild. Ideal für eine klare Linienführung mit voller Funktionalität.








UnterflurSysteme



Option Hohe Wasserlinie

Spezielle Halterungen aus Edelstahl AISI316L ermöglichen die Führung der Klappe, während sie gleichzeitig als Träger für Gitterroste fungiert. Eine ideale Lösung für die Montage in Nischen mit sehr hohem Wasserstand.




Classic Line

Diese ist eine sehr klassische Form. Die Poolanlage wirkt ästhetisch, weil man die Aufrollvorrichtung nicht sehen kann. Sie wird in einem separaten Schacht hinter dem Pool eingebaut. Dieser Schacht kann mit Holz oder Stein abgedeckt werden. Für Schwimmbäder mit höherem Wasserstand gibt es ein System mit Konsolen aus Edelstahl und Rollen für die Führung der Lamellenaux.




CoverWash

Hierbei treibt die Steuerung ein System mit einer Hochdruckpumpe und Düsen an. Jedes Mal, wenn die Abdeckung geöffnet wird, werden die Lamellen gereinigt. So bleiben die Lamellen sauber und es werden die Kalkablagerungen reduziert. Intensive Reinigung können sie also von ihrer "to do Liste" streichen.




Slim Line

Die integrierte Abdeckung ist in einer Nische am Ende des Pools untergebracht und trennt so den Schwimmbereich von der Nische. Versteckt unter einem abnehmbaren Rost kann die Oberfläche mit Holz, Stein, Verbundmaterialien usw. gestaltet werden. Diese Ausführung eignet sich perfekt für ein hohes Wasserniveau dank spezieller Halterungen. Für diese Version ist es erforderlich, eine Trennwand zwischen der Aufrollvorrichtung und dem Schwimmbereich zu installieren.











Skimmer Line

Ein diskretes Unterwassersystem, das als Bausatz geliefert wird und sich ideal für Renovierungen oder Neubauten eignet. Das System muss nicht in die Wände gebohrt werden und kann daher unter dem Randstein installiert werden. Die Führungsbügel sorgen für eine hohe mechanische Festigkeit und ermöglichen eine hohe Wasserlinie.




Elegant Line

Sie wünschen eine diskrete und moderne Abdeckung? Dann ist dies ein ausgezeichnetes System für Sie. Die Aufrollvorrichtung wird in einem Rucksackschacht in der Poolwand eingebaut mit einer Trennwand aus PVC. Diese Wand können Sie dann bekleiden mit einem Material nach Ihrer Wahl, z.B. Liner, Mosaik, Naturstein, Vinylester.










Reno Line

Haben Sie ein Schwimmbad und legen Sie großen Wert darauf, den gesamten Schwimmbereich zu erhalten oder Ihre private Wohlfühloase optisch zu schützen? Dann ist es möglich, eine Unterwasserbank aus Komposit in einer Farbe Ihrer Wahl auf dem Beckenboden zu installieren. Auf diese Weise lässt sich eine Abdeckung dezent integrieren – ohne den Schwimmbereich einzuschränken. Wird die Farbe der Bank auf die des Beckens abgestimmt, bleibt die ästhetische Linie Ihres Pools trotz der neuen Ausstattung vollständig erhalten.




Coast Line

Dieses Einbausystem ist eine vollständig maßgeschneiderte Lösung, bei der Höhe und Breite des Unterwasserbereichs flexibel bestimmt werden können. Die Verkleidung wird individuell an die Länge des Pools angepasst, um eine perfekte Integration zu gewährleisten. Für die Oberfläche stehen verschiedene hochwertige Materialien wie PVC, Vinylester oder eine verfliesbare Ausführung zur Verfügung, sodass das System optisch perfekt an das Schwimmbad angepasst werden kann.









Beach Line

Wenn man den Mechanismus so installiert und abdeckt, das man eine seichte Wasserzone bekommt, kann diese als Entspannungs- oder Spielzone für die Kinder benutzt werden



Exclusiv Line

FESTE ABDECKPLATTE

Der Mechanismus befindet sich in einem Schacht am Boden des Schwimmbeckens und wird mit einer Platte abgedeckt. Diese lässt einen kleinen Schlitz offen, durch den die Abdeckung auf- oder abgerollt werden kann



Video
automatische
Klappe



AUTOMATISCHE KLAPPE

Diese Einbaumethode wird oft verwendet bei Hallenbädern und bietet die Möglichkeit, die komplette Tiefe zu behalten. Das System ist fast komplett unsichtbar. Der Schacht wird durch ein automatisches Paneel verschlossen. In dieser Fall braucht man das "Master-Slave System" d.h. es gibt 2 Motoren: der erste öffnet das Paneel und der zweite treibt die Abdeckung an.






AUTOMATISCHE
SAFETY COVER

AquaGuard ist eine automatische Sicherheitsabdeckung aus verstärktem PVC, die sich in seitlichen Führungsschienen bewegt und das Becken vollständig verschließt. Diese technische Lösung eignet sich sowohl für bestehende Schwimmbäder als auch für Neubauprojekte. AquaGuard sorgt für maximale Sicherheit und außergewöhnliche Sauberkeit Ihres Pools.

Sicherheit

AquaGuard zählt zu den sichersten Poolabdeckungen auf dem Markt. Das Besondere an dieser Abdeckung ist, dass sie direkt auf der Wasseroberfläche aufliegt und somit echte Unterstützung bietet. Dank ihres wasserdichten Designs ist AquaGuard besonders sicher und langlebig. Regenwasser, das sich auf der Abdeckung sammelt, wird über eine optional mitgelieferte Pumpe abgeführt. Darüber hinaus verfügt das System über einen selbstverriegelnden Mechanismus, der den Einsatz von Gurten oder Spannratschen überflüssig macht. AquaGuard erfüllt die französische Sicherheitsnorm NF P 90-308 vollständig.



Liegt auf der Wasserlinie





Sauberkeit

Eine AquaGuard Abdeckung schließt superschnell innerhalb 30 Sekunden, was es fast unmöglich macht, dass Schmutz wie z.B. Blätter in dem Pool fällt. Schmutz auf der Plane lässt sich problemlos entfernen. Dank der undurchsichtigen Ausführung gibt es auch keine Möglichkeit für Algenbildung im Wasser. Außerdem werden Sie weniger Reinigungs- und Desinfektionsmittel brauchen.

Energie


Die Abdeckung reduziert den Energieverlust durch Verdunstung. Tagsüber kann sich das Schwimmbecken, selbst wenn es abgedeckt ist, je nach gewählter Abdeckungsfarbe weiter erwärmen, mit einem Temperaturanstieg von bis zu 3 Grad.

Betriebssystem

Die Plane wird durch eine Aluminium Schiene geführt mit Hilfe von Polyester Seilen, verstärkt mit Kevlar®. Beim Öffnen wird die Plane auf die Aluminium Welle des Mechanismus aufgerollt. Die Bedienung der Abdeckung erfolgt über einen Schlüsselschalter oder Touchscreen mit Blick auf dem Pool. Darüber hinaus verfügt die elektronische Steuerung über Ausgänge zur Steuerung von anderen Geräten abhängig von der Position der Abdeckung. Sie können beispielsweise Ihre Filterpumpe bei geschlossener Abdeckung etwas langsamer laufen lassen. Gut für Ihren Geldbeutel und die Qualität Ihres Poolwassers dank besserer Filterwirkung!




Schienensysteme




Mit aufgebauten Schienen

Die Schiene wird auf der Terrasse befestigt. Ihre geringe Höhe und die abgerundeten Kanten machen sie zu einer unauffälligen Lösung.



Mit versenkten Schienen

Die Schiene wird in eine Nut eingelassen, um eine vollständige Integration in die Terrasse zu gewährleisten. Dieser Schienentyp erfordert jedoch einen erhöhten Wartungsaufwand.



Mit untergebauten Schienen

Die Schiene wird unter der Beckenrandabdeckung installiert und ermöglicht so eine perfekte Integration.

Farben

Verstärkte PVC-Membran mit 580 g/m²



Hellblau



Dunkelblau



Olivgrün



Grün



Beige



Hellgrau



Dunkelgrau





AUTOMATIC SPA
& SWIMSPA COVER

Ein SpaFlex ist eine automatische Abdeckung für einen Schwimmspa oder einen regulären Spa. Die Abdeckung wird aus einem PVC/PE Schaum Sandwichmaterial gefertigt.

So hält sich das Wasser auf einer angenehmen Temperatur. Der SpaFlex wirkt der Verdampfung entgegen und hält das Wasser sauber.

Ein hydraulischer Motor treibt die Abdeckung an. Die Abdeckung kann in eine Nische aufgerollt oder mit einer Holzbank bedeckt werden. Eine Regenwasserpumpe pumpt überflüssiges Wasser automatisch ab.








AQUA
MOVE

MOVABLE FLOORS

AquaMove, den Hubboden, der Ihren Pool in eine isolierende Terrasse transformiert!

AquaMove

T&A stellt seit fast 30 Jahren automatische Poolabdeckungen her und hat seither mehrere Übernahmen getätigt, darunter die der belgischen Firma Morgana Floor. Die Spezialität dieses Unternehmens – der Hubboden – stellt eine wertvolle Erweiterung des Produktangebots der T&A-Gruppe dar.



Ein einzigartiger Boden, der perfekt isoliert

Bei der Entwicklung des beweglichen Bodens AquaMove wurde besonders auf die Wärmedämmung geachtet. Eine Isolierschicht mit einem U-Wert von 0,27 W/m²K sorgt für eine hervorragende Wärmespeicherung und reduziert die Energieverluste Ihres Pools erheblich.

Mit unserem Energy Simulator kann jeder Kunde genau berechnen, wie viel er jährlich einsparen kann. Mit einem AquaMove verlängern Sie nicht nur Ihre Badesaison, sondern minimieren auch den Energieverbrauch!


Stufenlos einstellbar

Der Boden kann in jeder gewünschten Position arretiert werden – ganz oben, um zusätzlichen Terrassenraum zu schaffen, oder in geringer Tiefe, um das Becken beispielsweise in ein temporäres Kinderbecken zu verwandeln.

Dank eines technischen Konzepts, das den natürlichen Auftrieb nutzt, erfolgt die Bewegung vollkommen stufenlos – ohne sichtbare Befestigungen in den Beckenwänden, für eine perfekte Ästhetik. Es müssen lediglich Verankerungspunkte im Boden vorgesehen werden.


Komfort & Sicherheit

Der elektrische Antrieb mit Sicherheits-Niederspannung wird durch einfache Druckknöpfe betätigt, die sich in der Nähe des Schwimmbeckens befinden müssen. Beim Schließen erfolgt der letzte Teil im Totmann-Modus und mit Blick auf das Schwimmbecken, um die Gefahr des Einklemmens zu vermeiden.



Installation & Wartung

Wir kümmern uns auch um die Installation. Der Poolbauer trifft alle Vorbereitungen auf der Grundlage eines detaillierten Lastenhefts. Zum Beispiel muss eine zusätzliche Tiefe für den Mechanismus des Hubbodens eingerechnet werden. Außerdem muss auch eine Wanddurchführung für die Strom- und Steuerkabel angebracht werden. Wir bieten einen Wartungsvertrag für die jährliche technische Kontrolle und die Wartung an. Auf diese Weise kann sich der Poolbesitzer lange und sorgenfrei an der AquaMove erfreuen.



AquaMove, Ein außergewöhnliches Projekt, maßgefertigte Lösungen.

Es gibt drei verschiedene Modelle, die sich in Bezug auf die Isolierung und das Aussehen nicht unterscheiden. Der Hauptunterschied liegt in der Tragfähigkeit und der Benutzerfreundlichkeit.

Comfort


Das Einstiegsmodell des AquaMove-Hubbodens. Der Vorteil liegt vor allem in der Ästhetik, da der Pool nach dem Schließen vollständig mit der Umgebung verschmelzen kann, wenn der bewegliche Boden aus demselben Material gefertigt ist. Der Boden muss manuell verriegelt werden und hat eine Tragfähigkeit von **50 kg/m²**. Er ist also nicht dafür gedacht, aktiv beladen zu werden.

Select

Dieser Typ zeichnet sich dadurch aus, dass er sich nach dem Schließen automatisch verriegelt. **Mit 100 kg/m²** ist die Tragfähigkeit ausreichend, um mehrere Personen problemlos zu tragen.

Premium

Dieser vollautomatische Hubboden ist standardmäßig mit **allen verfügbaren Optionen ausgestattet** und kann mit einer Tragfähigkeit von bis zu **200 kg/m²** vollständig in Wohnraum umgewandelt werden.





Passgenaue Lösungen

T&A produziert auch große Abdeckungen für Hotels, Campingplätze und öffentliche Schwimmbäder.

T&A Energy Simulator


Dieses revolutionäre Tool ermöglicht es, den Energieverbrauch eines Beckens je nach der aus dem Sortiment der T&A-Gruppe ausgewählten Schwimmbadabdeckung (automatische Abdeckung, Terrasse oder beweglicher Boden, Stangenabdeckung...) zu vergleichen. Sobald die Eingabe einiger unverzichtbarer Daten validiert wurde, wie z. B. die technischen Spezifikationen des Pools, der Standort (in Verbindung mit dem Wetter am Wohnort), die Art der Heizung usw., berechnet der Simulator die jährlichen Kosten des Energieverbrauchs. Der Endbenutzer identifiziert so die Lösung, die am besten zu seinem Projekt passt. Und für sein Budget.

Mit dem T&A Energy Simulator können Sie :

- Den jährlichen Energie- und Wasserverbrauch Ihres Swimmingpools berechnen.
- Den Energieverbrauch nach den verschiedenen Produkten der T&A Group vergleichen
- Einen Energiebericht als PDF-Datei exportieren, um bei einem Angebot für eine Abdeckung beizufügen
- Langfristig erhebliche Energieeinsparungen durch eine vernünftige Produktwahl erzielen.

Der Simulator ist ausschließlich für Schwimmbadfachleute bestimmt. Bitten Sie einen unserer Partner um eine individuelle Analyse, um die Wirksamkeit Ihrer Konfiguration zu bewerten.

<https://sim.sempl.energy/home>



Rechtliche Hinweise bitte sorgfältig
lesen und für späteres Nachschlagen
aufbewahren:

<https://www.t-and-a.be/standards>











Technics & Applications bv

Klaus-Michael Kuehnelaan 9 - | B-2440 Geel
T + 32 14 23 74 95 | sales@aquatop.be



103 rue de l'Eyguette 84870 Loriol-du-Comtat
T +33 490 36 24 99 | commercial@aquatop.be
www.t-and-a.be