

Ganz
meins.

LEIDENFROST
pool _____





* Der Leidenfrost Effekt.

Alles wird leicht und Sie sind ganz bei sich.
Bei sich und Ihrer Auszeit vom Alltag.
Erleben Sie den Moment, wenn alles passt.



Willkommen bei Leidenfrost.

In einer Welt, in der Qualität den Unterschied macht, setzen wir neue Maßstäbe. Unsere Vision ist es, die Zukunft des exklusiven Poolbaus mit Ideen zu gestalten, die ihrer Zeit voraus sind, und mit Technologien, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. Jede unserer Innovationen entspringt dem Anspruch, Außergewöhnliches zu schaffen.

Als traditionsreiches österreichisches Familienunternehmen vereinen wir jahrzehntelange Erfahrung mit einer kompromisslosen Haltung zu Perfektion. Unsere Werte sind klar definiert: erstklassige Materialien, handwerkliche Präzision und ein Beratungsstandard, der sich an den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden orientiert. So entstehen Lösungen, die mehr sind als Pools – sie sind Orte der Lebensqualität und der Ruhe. Nachhaltigkeit verstehen wir als Ausdruck der Verantwortung, die wir für kommende Generationen tragen. Ressourcenschonende Fertigungsprozesse und der konsequente Einsatz erneuerbarer Energien sind fester Bestandteil unserer Philosophie.

Wir möchten unsere Kunden inspirieren, ihre persönlichen Rückzugsorte neu zu denken. Mit unverwechselbarem Stil. Mit höchsten Standards. Mit einem Versprechen: endlich angekommen zu sein.

DI Lukas Poinstingl
GF Leidenfrost-pool GmbH

DI Robert Leidenfrost
GF Leidenfrost-pool GmbH



INHALT

LEIDENFROST	
Pools made in Austria	04
Geschichte	06
Nachhaltigkeit	08
Kundenservice	10
Design	12
KOLLEKTION	
Avalos	16
Linea	20
Thelo	24
LOFT	
LOFT 1.8 S	30
LOFT 2 S	34
LOFT 3 S	38
LOFT 4 S	42
XSIZE	
Pileta	48
Unico	52
MERKMALE	56
EMPFEHLUNGEN	57
AUSSTATTUNG & TECHNIK	
Skimmer	60
Beleuchtung	62
Wellness	64
Abdeckung	68
Accessoires	72
Schachtsysteme	74
Einbau	76
STANDORTE	78
POOLÜBERSICHT	82

IMPRESSUM

Herausgeber
Leidenfrost-pool GmbH
Josef Wimmer-Straße 1-4, A-3730 Eggenburg
T+43 (0) 2984 / 2689, office@leidenfrost.at,
www.leidenfrost.at
FN 219909x, UID-Nummer ATU53614708

Für den Inhalt verantwortlich
GF DI Lukas Poinstingl

Alle Maßangaben sind Außenmaße.
© 2026 Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Konzeption, Text, Grafik
Leidenfrost-pool GmbH

Fotos, Visualisierungen
Leidenfrost-pool GmbH, Harald Eisenberger, Bernhard Raab, Klaus Vyhnaelek, Susanne Stemmer,
Gabler Werbung Film GmbH, Tony Gigov, löwenzahn.ch,
Holzerdesign.at, Herfurth Pool & Co, markuspictures.de

Druck
Druckerei Janetschek, Heidenreichstein





POOLS MADE IN AUSTRIA

HANDARBEIT AUS ÖSTERREICH - SEIT 1972

Als familiengeführtes Unternehmen sind wir stolz auf unsere österreichischen Wurzeln. Seit über 50 Jahren werden alle Leidenfrost Pools in Handarbeit und mit größter Sorgfalt ausschließlich in Österreich am Standort Eggenburg produziert.

Die fugenlosen Becken werden in einem Stück aus Faserverbundkunststoff (FVK) hergestellt. Dabei setzen wir auf qualifizierte Arbeitskräfte, modernste Fertigungsmethoden, hochwertige Rohmaterialien und eine gewissenhafte Qualitätskontrolle.

Die hohe Fertigungsqualität und ein starker Nachhaltigkeitsgedanke prägen auch die Bereiche Produktdesign und Produktqualität. Als Beweis unseres Anspruchs garantieren wir:

- 30 Jahre Garantie gegen Osmose und
- 30 Jahre Dichtheitsgarantie auf den Beckenkörper


* Nur gültig bei sachgemäßem Einbau und Betrieb lt. Bedienungsanleitung (3-teilig) sowie ausgefolgtem Qualitätszertifikat der Leidenfrost-pool GmbH.

30 JAHRE
GARANTIE

- OSMOSE UND DICHTHEIT -

LEIDENFROST IST MITGLIED BEI





TRADITION & POOLGESCHICHTE

1948	1969	1971	1972
Johann Leidenfrost sen. gründet in Eggenburg eine Fass- und Geschirrbinderie.	Anschaffung der ersten Maschine zur Kunststoffverarbeitung. Parallel zum Binderbetrieb werden auch Kunststoffbehälter erzeugt und vertrieben.	Der Gewerbeschein für die Herstellung von Behältnissen aus Kunststoff wird gelöst – der Umstieg auf die Produktion von Glasfaser-Bottichen und Weintanks beginnt.	Produktion der ersten Schwimmbecken aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).
1978	1981	1996	1999
Die erste Werkshalle für Kunststoffverarbeitung wird eröffnet.	Errichtung einer zusätzlichen Montage- und Lagerhalle, um die steigende Nachfrage zu erfüllen.	Großzügiger Neubau einer modernen Produktionsstätte (2.000 m ²) auf einem 2,5 Hektar großen Industrieareal.	Erstmals wird ein Becken mit dem LEIPO Technischacht System (TSC) ausgeliefert.
2001	2006	2008	2010
Aus der Einzelfirma Leidenfrost wird die Leidenfrost-pool GmbH mit den Gesellschaftern Johann Leidenfrost und Johann Poinstingl.	Eröffnung des größten Poolparks Österreichs mit 16 Ausstellungsbecken.	Umbau des Schaugartens zum Trendgarten. Fünf schwimmbereite Pools, diverse Abdeckungs- und Einfassungsvarianten sowie viele weitere Ideen für die moderne Pool- und Gartenplanung laden Poolinteressierte ein.	LOFT 1.10 – Das erste Einstück-Überlaufbecken geht in Produktion und legt damit den Grundstein für die innovative Beckenserie LOFT.
2012	2014	2017	2019
Das LEIPO Modulschacht System (MSC) und das LEIPO Top Waterline System (TWS) kommen auf den Markt.	Erweiterung der Produktionsstätte um 1.700 m ² Hallenfläche. Umstellung der Wärmeversorgung der gesamten Produktion auf eine Biomassefeuerungsanlage mit Altholz.	Klare Linien, unverwechselbare Charakteristik und das perfekte Zusammenspiel unterschiedlicher Materialien stehen beim Designprozess im Vordergrund. Die neue LOFT Serie 2.7 S und 2.8 S repräsentiert den Trend der nächsten Jahre.	Die Nachhaltigkeit beginnt bei der langen Lebensdauer der Produkte und deren Wiederaufbereitungsmöglichkeit, einer effizienten Wärmeversorgung der Produktion und endet schlussendlich bei der eigenen Stromversorgung mittels Photovoltaikanlage.
2021	2022		2024
Der Produktionsstandort wird weiter modernisiert. Ein neues Konzept zur Abluftreinigung wird verwirklicht, welches für eine weitere CO ₂ -Reduzierung von 20 Tonnen pro Jahr sorgt.	Eröffnung des Poolparks in Koppl/Salzburg. Auf 2.000 m ² werden moderne Outdoor-Poollandschaften präsentiert, die keine Wünsche offen lassen. Der Standort dient als Verkaufs- und Servicestützpunkt für unsere Kunden in den westlichen Bundesländern und dem süddeutschen Raum.		Anfang 2024 übergibt Johann Poinstingl die Geschäftsführung an die nächste Generation. DI Lukas Poinstingl und DI Robert Leidenfrost führen das Unternehmen in eine neue Ära.



NACHHALTIGKEIT

RESSOURCENSCHONEND UND EFFIZIENT

Neben den hohen Qualitätsansprüchen und einer transparenten Firmenphilosophie ist es uns wichtig, Maßnahmen für den Klimaschutz zu setzen. Die Nachhaltigkeit beginnt bei der langen Lebensdauer unserer Produkte und deren Wiederaufbereitungsmöglichkeit. Unsere Produktionsstätte setzt auf effiziente Wärmeversorgung mit Rest- und Althölzern sowie regionalem Waldhackgut. Abgerundet wird unser ganzheitliches Energiekonzept durch eine eigene Stromversorgung mittels Photovoltaikanlage.

Jährlich werden durch das Biomasse-Heizsystem 175 Tonnen CO₂ eingespart und Dank Photovoltaik-Anlage weitere 35 Tonnen CO₂ vermieden. 2021 wurde ein neues Konzept zur Abluftreinigung* verwirklicht, welches eine weitere CO₂-Reduzierung von 20 Tonnen pro Jahr garantiert.

*Mit Unterstützung vom Bundesministerium Landwirtschaft, Regionen und Tourismus



LEIPOeco
efficient, optimized & modern pool manufacturing





KUNDENSERVICE

VON DER DIGITALEN WELT BIS ZUM PERSÖNLICHEN KONTAKT

FILME IM KATALOG

Erleben Sie die Leidenfrost-Welt auch digital. Über QR-Codes im Katalog gelangen Sie direkt auf unsere informativen Filme über das Unternehmen, diverse Pooltypen, das LEIPO MSC System und vieles mehr.



POOL-KONFIGURATOR - FÜR EIN DETAILLIERTES ANGEBOT

1. Schritt: POOL-KONFIGURATOR ANKLICKEN

Über unsere Website gelangen Sie zu unserem Poolkonfigurator. Der Konfigurator enthält alle aktuell erhältlichen Beckenformen - wählen Sie einen Pooltyp aus und legen Sie los.

2. Schritt: AUSWAHL DER AUSSTATTUNG

Kreieren Sie mit den zahlreichen Ausstattungsmöglichkeiten Ihren Traumpool.

3. Schritt: ANFRAGEFORMULAR AUSFÜLLEN UND ABSCHICKEN

Wenn Sie Ihre Vorstellungen konfiguriert haben, füllen Sie das Anfrageformular aus und senden uns Ihre detaillierten Daten. Unser Verkaufsteam steht für Sie bereit.





DESIGN

LEBENSRAUM GESTALTEN

Kann man Leidenschaft formen? Lebensqualität und Emotionen bewusst gestalten? Was einst als Vision begann, ist bei Leidenfrost über die Jahre zu einer eindrucksvollen Realität geworden. Mit jedem Entwurf schaffen wir eine Welt, in der Ästhetik, Wohlfühl und Innovation miteinander verschmelzen.

Unsere Designsprache lebt von klaren Linien, unverwechselbaren Details und dem harmonischen Zusammenspiel ausgewählter Materialien. Vom ersten Strich des Poolentwurfs über die sorgfältige Gestaltung der Einbauteile bis hin zum hauseigenen Formenbau – wir vertrauen auf unsere Erfahrung und bleiben unserem hohen Anspruch treu: außergewöhnliche Qualität sichtbar und spürbar zu machen.

Mit der Poolbar Oyster erweitert sich die charakteristische Leidenfrost Designsprache über den Pool hinaus und bereichert nun auch den Garten – als stilvolles Highlight, das Erlebnisräume neu definiert.



KOLLEKTION

MADE BY LEIDENFROST

Alle Leidenfrost Pools sind Einstückbecken aus Faserverbundkunststoff (FVK) und werden ausschließlich in Eggenburg im Waldviertel produziert. Moderne Produktionsmethoden, hochwertiges Rohmaterial und eine umfassende Qualitätssicherung machen den Leidenfrost Pool zum absoluten Spitzenprodukt. Jedes Becken wird abschließend in der Heißluftkammer behandelt und erhält so eine absolut witterungsbeständige, glatte, pflegeleichte Oberfläche. Die besonders kompakte, glasfaserverstärkte Bauweise sowie der spezielle Sandwichaufbau und die tragenden Randelemente garantieren einen schnellen und kostengünstigen Einbau.



GUT ZU WISSEN

Alle Leidenfrost Pools verfügen über eine Treppenanlage, die hinsichtlich Rutschhemmung und Konstruktionsmaßen der ÖNORM EN 16582-1 entspricht. Weiters erfüllen alle Beckenkörper und Grundeinbauteile die Richtlinien der ÖNORM EN 16582-1 betreffend der Ecken- und Kantenausführung sowie der Vermeidung von Fangstellen.



AVALOS

Avalos zeigt Größe und vereint eine geräumige Schwimm- und Badefläche mit einer großzügigen flatZONE und dem optionalen Schachtsystem (MSC). Durch das klare Stufenkonzept und die gerade Linienführung wirkt der Pool geräumig und sorgt außerdem mit der Sitz- und Massagezone im Stufenbereich für viel Komfort und Erholung.



AVALOS 750	750 / 358 / 152 cm 28,5 m ³
AVALOS 750.msc	750 (850) / 358 / 152 cm 28,5 m ³
AVALOS 850	850 / 388 / 153 cm 36,2 m ³
AVALOS 850.msc	850 (950) / 388 / 153 cm 36,2 m ³
AVALOS 950	950 / 388 / 153 cm 41,1 m ³
AVALOS 950.msc	950 (1050) / 388 / 153 cm 41,1 m ³

Beckenaußenmaße: (L / B / T) in cm | Volumen in m³, bei Wasserkante TWS


MERKMALE



EMPFEHLUNG



Erläuterung der Symbole ab Seite 56



CHARAKTERISTIK BEI POOLTYP AVALOS

- Großzügige flatZONE für Sonnenanbeter.
- Bequeme Sitzstufe im Stufenbereich.
- Allroundbecken für Familien & Genießer.

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

- LEIPO TWS Skimmer mit 3 cm Wasserkante möglich.
- Eleganter Unterflurrollladen mit Sitzbank integrierbar.
- Praktischer Modulschacht (LEIPO MSC System) möglich.
- Gegenstromanlage tripleJET mit drei Jetdüsen erhältlich.
- uvm.

1



- 1 Extrem hohe Wasserstandskante mit dem LEIPO TWS Skimmer.
2 flatZONE, perfekt zum Sonnenbaden im Pool.

2



3



- 3 Schwaller: Kraftvoller Wasserstrahl für wohltuende Nackenmassagen mit LEIPO CHORRO S.
4 Ein Unterflurrollladen mit Sitzbank, die elegante Abdeckung für Ihren Pool.

4





LINEA

Die volle Schwimmlänge des Linea weiß zu überzeugen. Eine der vier Größen passt garantiert auch perfekt in Ihren Garten. Die reduzierte Form wirkt klar und modern. Der zweigeteilte Stufenbereich eröffnet eine freie Schwimmbahn über die gesamte Poollänge. Der entstandene Freiraum zwischen den beiden Einstiegstreppen ist mit einer praktischen Stehstufe und einer eleganten Edelstahl Haltestange verbunden. Ergänzt durch die optionale Massageanlage LEIPO Chorro M kann dieser Bereich als vollwertiger Wellnessbereich besonders effektiv genutzt werden.



LINEA 550	550 / 340 / 152 cm 20,8 m³
LINEA 550.msc	550 (650) / 340 / 152 cm 20,8 m³
LINEA 550.mscX	550 (690) / 340 / 152 cm 20,8 m³
LINEA 660	660 / 340 / 152 cm 25,7 m³
LINEA 660.msc	660 (760) / 340 / 152 cm 25,7 m³
LINEA 660.mscX	660 (800) / 340 / 152 cm 25,7 m³
LINEA 770	770 / 340 / 146 cm 29,2 m³
LINEA 770.msc	770 (870) / 340 / 146 cm 29,2 m³
LINEA 770.mscX	770 (910) / 340 / 146 cm 29,2 m³
LINEA 880	880 / 340 / 146 cm 33,8 m³
LINEA 880.msc	880 (980) / 340 / 146 cm 33,8 m³
LINEA 880.mscX	880 (1020) / 340 / 146 cm 33,8 m³

MERKMALE



EDGE

EMPFEHLUNG



MSC




TWS



ROLLO



SPORTIVO



Inklusive Haltestange ALTO aus Edelstahl (ausgenommen bei SPORTIVO)
Beckenaußenmaße: (L / B / T) in cm | Volumen in m³, bei Wasserkante TWS

Erläuterung der Symbole ab Seite 56

CHARAKTERISTIK BEI POOLTYP LINEA

- Reduzierte Treppe – die gesamte Beckenlänge steht somit für Schwimmer zur Verfügung.
- Inklusive hochwertiger Haltestange ALTO aus Edelstahl.
- Stehstufe zwischen den Einstiegstreppen eignet sich besonders als Massagezone.

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

- LEIPO TWS Skimmer mit 3 cm Wasserkante möglich.
- Eleganter Unterflurrollladen mit Sitzbank integrierbar.
- Praktischer Modulschacht (LEIPO MSC System) möglich, auch als XL Variante (.mscX).
- Gegenstromanlage tripleJET mit drei Jetdüsen erhältlich.
- SPORTIVO Turbinenanlage möglich.
- uvm.

1



2



3



- 1 Linea fügt sich perfekt in jede Gartenanlage ein..
- 2 Die geteilte Stufe ermöglicht Schwimmen über die gesamte Poollänge.
- 3 Einladende Abendstimmung mit LED-Beleuchtung.

4



- 4 Erhöhte Einbausituation als Sitzgelegenheit.
- 5 Die naturnahe Gestaltung rund um den Pool unterstreicht die Wohlfühlatmosphäre.


5





THELO

Schön. Schlank. Mit diesen Schlagwörtern lässt sich Thelo am besten beschreiben. Durch sein schlankes, geradliniges Design ermöglicht dieser Pool Erholung auf engstem Raum. Die klare Form, der symmetrische Stufenbereich und die Flachwasserzone machen den Pool zu einem echten Allrounder.




THELO 600	600 / 300 / 145 cm 18,2 m ³
THELO 600.msc	600 (700) / 300 / 145 cm 18,2 m ³
THELO 700	700 / 300 / 145 cm 21,8 m ³
THELO 700.msc	700 (800) / 300 / 145 cm 21,8 m ³

MERKMALE



EMPFEHLUNG



Beckenaußenmaße: (L / B / T) in cm | Volumen in m³, bei Wasserkante TWS

Erläuterung der Symbole ab Seite 56

CHARAKTERISTIK BEI POOLTYP THELO


- Zentrale flatZONE im Stufenbereich.
- Schmale Bauform, Pool Außenbreite lediglich 3 m.
- Stufenbereich als gemütliche Relaxzone nutzbar.

AUSSTATTUNGSOPTIONEN


- LEIPO TWS Skimmer mit 3 cm Wasserkante möglich.
- Eleganter Unterflurrollladen mit Sitzbank integrierbar.
- Praktischer Modulschacht (LEIPO MSC System) erhältlich.
- Gegenstromanlage tripleJET mit drei Jetdüsen möglich.
- uvm.



- 1 Die Glitzerpigmente der Poolfarbe Basalto metalico verstärken den Eindruck, sich in tiefblauem Meerwasser zu befinden.
- 2 Einladende Flachwasserzone – flatZONE



- 3 3 cm Wasserkante mit dem LEIPO TWS Skimmer.
- 4 Thelo, der Pool auch für schmale Gartenanlagen.





AUSSERGEWÖHNLICHE POOLS

Mit der LOFT Serie zeigt Leidenfrost innovative Designs und technische Spitzenleistungen, die das Poolvergnügen auf ein neues Level heben.

So überzeugt zum Beispiel LOFT 1.8 S - ein Pool, der gemeinsam mit der Designagentur KISKA entwickelt wurde und der Startschuss für das Top Waterline System (TWS) bei Leidenfrost war. Außergewöhnlichen Badegenuss verspricht der Beckentyp LOFT 2 S in drei Längen mit eleganten Steineinlagen im Einstiegsbereich. Bei der Serie LOFT 3 S fällt der erste Blick auf die Stufenauftritte aus edlem Corian in weißer Marmoroptik. Das jüngste Modell der Designserie LOFT 4 S - sorgt mit einer großzügigen Flachwasserzone und einem Stufenbereich, der optional mit Feinsteinzeug ausgekleidet werden kann, für Aufsehen.





LOFT^{1.8 S}

Visionen muss man leben – unter diesem Motto entstand in Kooperation mit der Designagentur KISKA ein Pool der Extraklasse. Klare Linien, unverwechselbare Charakteristik und das Zusammenspiel hochwertiger Materialien verleihen dem Pool nobles Understatement. Der edle Seiteneinstieg ist ein wahrer Blickfang und verleiht dem LOFT 1.8 S seinen unverwechselbaren Charakter. Außerdem steht so die volle Schwimmlänge zur Verfügung. Aufsehenerregend ist auch die besonders hohe Wasserkante von lediglich 3 cm. Dadurch erhält der Pool sein einmaliges Flair. Sportlich ambitionierte Schwimmer wird bei diesem Pooltyp die optionale Turbinenanlage SPORTIVO als besonders leistungsstarke Gegenstromanlage überzeugen.




Die LOFT Serie ist ausschließlich in den Farben Papyrus und Platino erhältlich.

LOFT 1.8 S	882 / 382 / 147 cm 35,7 m ³
LOFT 1.8 S.msc	882 / 382 (482) / 147 cm 35,7 m ³

Beckenaußenmaße: (L / B / T) in cm | Volumen in m³, bei Wasserkante TWS

MERKMALE			EMPFEHLUNG		
 3					
TWS	ZONE	EDGE	MSC	ROLLO	SPORTIVO

Erläuterung der Symbole ab Seite 56



CHARAKTERISTIK BEI POOLTYP LOFT 1.8 S

- Integriertes Top Waterline System von Leidenfrost - (LEIPO TWS invisible) - besonders hohe Wasserkante von bis zu 3 cm.
- flatZONE - Flachwasserzone mit 9 cm Wasserstand.
- Mondäner platzsparender Seiteneinstieg.
- Zum Schwimmen steht die gesamte Beckenlänge zur Verfügung.

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

- Eleganter Unterflurrollladen möglich.
- Praktischer Modulschacht (LEIPO MSC System) erhältlich.
- Gegenstromanlage tripleJET mit drei Jetdüsen möglich.
- SPORTIVO Turbinenanlage erhältlich.
- uvm.

1



2



3



- 1 Volles Schwimmervergnügen dank schmalem Stufenbereich.
- 2 Der Seiteneinstieg prägt das moderne Pool Design.
- 3 Die hohe Wasserkante sorgt für Überlaufpoolcharakter.
- 4 Für moderne Anlagen ist der Pool LOFT 1.8 S in der Poolfarbe Platino die optimale Wahl.

4




LOFT



LOFT^{2S}

Elegant, individuell, reduziert und funktional. Mit der LOFT 2 Serie präsentiert Leidenfrost in der schon bekannten Materialqualität und mit hochwertigen Komponenten den Trend der nächsten Jahre. Großzügige Flachwasserzone mit Steinauskleidung und verdecktem Unterflurrollladen, elegante platzsparende Stein-
treppe, die links oder rechts montiert werden kann – ganz nach Ihrem Wunsch – oder für ganz Sportliche ohne Treppe, mit Einstiegsleiter aus Edelstahl. Die LED-Ambientebeleuchtung an der Kante der Flachwasser-
zone gehört zur Standardausstattung, genauso wie die Wasserkante von 3 cm für Genuss auf höchstem Niveau. Sportlich ambitionierte Schwimmer wird bei diesem Pooltyp die optionale Turbinenanlage
SPORTIVO als besonders leistungsstarke Gegenstromanlage überzeugen.



Die LOFT Serie ist ausschließlich in den Farben Papyrus und Platino erhältlich.

LOFT 2.7 S	760 / 320 / 144 cm 26,8 m ³
LOFT 2.7 S.msc	760 (860) / 320 / 144 cm 26,8 m ³
LOFT 2.7 S.mscX	760 (900) / 320 / 144 cm 26,8 m ³
LOFT 2.8 S	880 / 320 / 144 cm 31,5 m ³
LOFT 2.8 S.msc	880 (980) / 320 / 144 cm 31,5 m ³
LOFT 2.8 S.mscX	880 (1020) / 320 / 144 cm 31,5 m ³
LOFT 2.10 S	1000 / 320 / 144 cm 36,1 m ³
LOFT 2.10 S.msc	1000 (1100) / 320 / 144 cm 36,1 m ³
LOFT 2.10 S.mscX	1000 (1140) / 320 / 144 cm 36,1 m ³

Beckenaußenmaße: (L / B / T) in cm | Volumen in m³, bei Wasserkante TWS

MERKMALE

3

TWS

ZONE


EDGE

EMPFEHLUNG

MSC

ROLLO

SPORTIVO



Erläuterung der Symbole ab Seite 56

CHARAKTERISTIK BEI POOLTYP LOFT 2 S


- Integriertes Top Waterline System von Leidenfrost - (LEIPO TWS invisible) - besonders hohe Wasserkante von bis zu 3 cm.
- flatZONE - Flachwasserzone aus Feinsteinzeug mit 9 cm Wasserstand und integriertem Unterflurrollladen.
- Flexible Einstiegstreppen in elegantem Feinsteinzeug.
- LED Ambientebeleuchtung.

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

- Eleganter Unterflurrollladen möglich.
- Alternativer Leitereinstieg.
- Praktischer Modulschacht (LEIPO MSC System) möglich, auch als XL Variante (.mscX).
- Gegenstromanlage tripleJET mit drei Jetdüsen erhältlich.
- SPORTIVO Turbinenanlage erhältlich.
- uvm.



- 1 Moderne Architektur trifft auf innovatives Pooldesign.
- 2 Die flatZONE aus Feinsteinzeug bietet den besten Platz an der Sonne.
- 3 Die LED-Ambientebeleuchtung setzt tolle Akzente.
- 4 Der lichtstarke LED-Scheinwerfer lädt zum nächtlichen Schwimmen ein.






LOFT³S

Bei der Serie LOFT 3 S fällt der erste Blick auf die Stufenauftritte aus edlem Corian in weißer Mar-moroptik. Die frei schwebend wirkenden, unteren zwei Stufenauftritte können wahlweise links oder rechts montiert werden. Die großzügige, integrierte Flachwasserzone – flatZONE – lädt zum Genießen ein und ermöglicht darüberhinaus einen angenehmen Einstieg in den Pool.

Die optionale Rollkastenverkleidung bietet eine edle Sitzgelegenheit im Wasser und ist ebenfalls in einer hochwertigen Corian-Edelstahl-Kombination ausgeführt. Dieser Pooltyp ist in vier Längen erhältlich - modernes Design für jede Gartengröße.



Die LOFT Serie ist ausschließlich in den Farben Papyrus und Platino erhältlich.

LOFT 3.6 S	630 / 330 / 143 cm 21,1 m ³
LOFT 3.6 S.msc	630 (730) / 330 / 143 cm 21,1 m ³
LOFT 3.7 S	730 / 330 / 143 cm 25,1 m ³
LOFT 3.7 S.msc	730 (830) / 330 / 143 cm 25,1 m ³
LOFT 3.8 S	830 / 330 / 144 cm 29,1 m ³
LOFT 3.8 S.msc	830 (930) / 330 / 144 cm 29,1 m ³
LOFT 3.9 S	930 / 330 / 144 cm 33,2 m ³
LOFT 3.9 S.msc	930 (1030) / 330 / 144 cm 33,2 m ³

Beckenaußenmaße: (L / B / T) in cm | Volumen in m³, bei Wasserkante TWS

MERKMALE

TWS


ZONE

EDGE

EMPFEHLUNG

MSC

ROLLO



Erläuterung der Symbole ab Seite 56

CHARAKTERISTIK BEI POOLTYP LOFT 3 S

- Integriertes Top Waterline System von Leidenfrost - (LEIPO TWS invisible) – besonders hohe Wasserkante von bis zu 3 cm.
- flatZONE – Flachwasserzone im Stufenbereich.
- Flexible Einstiegstreppen aus Corian in Marmoroptik.

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

- Eleganter Unterflurrollladen möglich.
- Unterflurrollladenverkleidung in Corian-Edelstahl-Kombination erhältlich, Sitzfläche und Frontverkleidung aus Corian in Marmoroptik.
- Praktischer Modulschacht (LEIPO MSC System) erhältlich.
- Optionale Gegenstromanlage tripleJET mit drei Jetdüsen möglich.
- uvm.

1




2



- 1 Die neue Poolumrandung LOFTframe vermittelt mit der eleganten Umrahmung einmaligen Überlaufcharakter.
- 2 Die Einstiegstreppen aus Corian in Marmoroptik bilden einen modernen Kontrast zur Poolfarbe platino.
- 3 Ein harmonisches Zusammenspiel aus hochwertigen Materialien und einzigartigem Design bietet das LOFT 3 S.

3





LOFT^{4S}



Der neue Pooltyp LOFT 4 S vereint klare Architektur mit einer durchdachten Wohlfühlzone und setzt dabei ein Statement: Freiheit. Erhältlich in drei Längen, beeindruckt LOFT 4 S mit großzügigen Proportionen und einer Formensprache, die begeistert.

Die komfortable flatZONE lädt zum ausgedehnten Sonnenbaden ein und schafft einen sanften Übergang zwischen Entspannung und Aktivität. Optional kann das Becken im Stufenbereich mit Feinsteinzeug ausgekleidet werden – eine stilvolle Möglichkeit, dem Pool eine individuelle, edle Note zu verleihen und neue Designakzente zu setzen.

Auf Wunsch ist die Sitzbank auch als Feinsteinzeugvariante Roca erhältlich. Mit durchdachtem Aufbau, modernem Design und der Vielfalt an Gestaltungsoptionen eröffnet LOFT 4 S neue Möglichkeiten für individuelle Outdoor-Lebensräume – stilvoll, einladend und zeitlos.



Die LOFT Serie ist ausschließlich in den Farben Papyrus und Platino erhältlich.

LOFT 4.6 S	620 / 398 / 142 cm 25,4 m ³
LOFT 4.6 S.msc	620 (720) / 398 / 142 cm 25,4 m ³
LOFT 4.8 S	820 / 398 / 142 cm 35,2 m ³
LOFT 4.8 S.msc	820 (920) / 398 / 142 cm 35,2 m ³
LOFT 4.10 S	1020 / 398 / 142 cm 45,0 m ³
LOFT 4.10 S.msc	1020 (1120) / 398 / 142 cm 45,0 m ³

Beckenaußenmaße: (L / B / T) in cm | Volumen in m³, bei Wasserkante TWS

MERKMALE

TWS

ZONE


EDGE

EMPFEHLUNG

MSC

ROLLO

SPORTIVO



Erläuterung der Symbole ab Seite 56

CHARAKTERISTIK BEI POOLTYP LOFT 4 S

- Integriertes Top Waterline System von Leidenfrost - (LEIPO TWS invisible) - besonders hohe Wasserkante von bis zu 3 cm.
- flatZONE - großzügige Flachwasserzone im Stufenbereich.

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

- Eleganter Unterflurrolladen möglich.
- Treppeneinstieg LOFT 4 roca - flatZONE und obere Trittflächen mit Feinsteinzeug belegt erhältlich.
- Sitzbank LOFT 4 roca - Verkleidung des Unterflurrollladens mit Feinsteinzeug möglich.
- Praktischer Modulschacht (LEIPO MSC System) erhältlich.
- SPORTIVO Turbinenanlage im Stufenbereich möglich.
- uvm.

- 1 Visulalisierung des LOFT 4 S Stufenbereichs inklusive SPORTIVO Turbinenanlage.
- 2 Wohltuhende Massagedüsen sorgen für optimale Entspannung.
- 3 Direkt vor der Terrassentür entsteht ein Ort für Augenblicke vollkommener Entspannung





KLEINE POOLS, GROSSE WIRKUNG

Ob als Minipool zur Erfrischung an heißen Sommertagen, als Fittnesseinrichtung für gelenk-schonende Wassergymnastik oder als Tauchbecken zum Abkühlen nach der Gartensauna. Die XSize Serie von Leidenfrost ist eine Lösung für diejenigen, die wenig Platz im Garten oder auf der Terrasse haben, und eine erfrischende Alternative zu Whirlpools suchen. Der Pooltyp Pileta bietet Luxus auf kleinstem Raum.

Als Komplettlösung für kleinere Gärten bietet das Unico RC (auch als RC.msc erhältlich) neben Badespaß auch ein einladendes Sonnendeck mit integrierter Rollschutzabdeckung.



PILETA

Mit Pileta verwandelt Leidenfrost selbst kleinste Gärten oder Terrassen in stilvolle Outdoor-Wohnzimmer und verwirklicht Ihren Poolraum im eigenen Garten. Der Minipool Pileta garantiert erfrischenden Luxus auf kleinstem Raum. Ein komfortabler Einstiegsbereich über die ganze Beckenbreite und zwei ins Becken integrierte Sitzwürfel laden zum gemütlichen Verweilen ein. Für einen platzsparenden und bequemen Einstieg sorgt die optional erhältliche Edelstahl-Tritstufe und der dazu passende Griffbogen TONDO.



CHARAKTERISTIK BEI POOLTYP PILETA

- In den Ausführungen up, level oder plane erhältlich.
- Kompakte Bauform mit 3,4 x 1,9 m.
- Integrierte Sitzwürfel für gemütliche Stunden.

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

- LEIPO TWS Skimmer mit 3 cm Wasserkante möglich.
- Freistehende Ausführung inkl. moderner Wandverkleidung und Abdeckplatten aus Corian.
- Externe Technikbox XSize mit edlen Abdeckvarianten verfügbar.
- uvm.

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

	up	level	plane
▪ V4A Edition – Einbauteile in Edelstahl	✓	✓	✓
▪ LED Unterwasserscheinwerfer	✓	✓	✓
▪ Pileta AERO – Luftsprudelanlage	✓	✓	✓
▪ Haltegriff TONDO 600 V4A	✓	✓	✓
▪ Trittstufe Modell 26 schmal, 1 Stufe aus Riffelblech V4A	✓	✓	✓
▪ Griffbogen TONDO V4A		✓	✓
▪ Technikbox XSize, inkl. verzinkter Schachtleiter 4-stufig, Schachtdeckel aus GFK		✓	✓
▪ Schachtabdeckung Sitzwürfel „Cube“ aus Diamantnuss (IPE)	✓	✓	✓
▪ Schachtabdeckung Sonnenliege „Lounger“ aus Diamantnuss (IPE)	✓	✓	✓
▪ Einhausung Pileta – Unterkonstruktion, Außenverkleidung und Abdeckplatten	✓		
▪ Aufstiegsleiter Modell 10 LEIPO, 4 profilierte Stufen V4A	✓		

PILETA.plane	340 / 190 / 125,5 cm 4,2 m³
PILETA.level	340 / 190 / 125,5 cm 4,2 m³
PILETA.up	340 / 190 / 125,5 cm 4,2 m³

Beckenaußenmaße: (L / B / T) in cm | Volumen in m³, bei Wasserkante TWS

MERKMALE



EDGE

EMPFEHLUNG



TWS

Erläuterung der Symbole ab Seite 56



PILETA.up

Die freistehende Pileta Variante mit optionaler Komplettverkleidung ab Werk ist universell aufstellbar und damit perfekt für Dachterrassen und Freiflächen im Garten geeignet. Dank integrierter Pooltechnik und Aufstiegsleiter genügt lediglich eine Stromzuleitung und der Badespaß kann beginnen.




PILETA.plane

Bei kompakten Verhältnissen weiß Pileta.plane zu beeindrucken. Mit hohem Designanspruch lässt sich so auch ein Terrasseneinbau einfach realisieren. Ihr intimer Wellnessbereich für heiße Tage und Nächte oder auch nach der Sauna. Mit der richtigen Pooltechnik genießen Sie Pileta problemlos das ganze Jahr über.



PILETA.level

Mit Pileta.level bestimmen Sie die Einbauhöhe individuell. Integrieren Sie den Pool beispielsweise direkt im Anschluss an die Terrasse und nutzen Sie ihn als sanfte Abgrenzung zum Gartenniveau, um einen harmonischen Übergang zu schaffen. Die Poolumrandung aus Feinsteinzeug bietet sich als praktische Sitz- und Liegefläche an. Die optionale Technikbox XSize mit Schachtelabdeckung beherbergt Filter und Pumpe.





UNICO

Der Beckentyp UNICO RC steht für ein einzigartiges und kompaktes Pool-Konzept. Die Idee dahinter: Eine Komplettlösung nicht nur für kleine Gärten. Die integrierte Rollschutzabdeckung, ein einladendes Sonnendeck aus hochwertigen Materialien und der LEIPO flatSKIM KS gehören zur Standardausstattung. Die am Stein aufliegende Poolabdeckung ist im geschlossenen Zustand absolut kindersicher und durch ein Kurbelsystem leicht zu bedienen.



LEIPO ROLLCOVER SYSTEM (RC)

Tragfähige Alu-Rohre machen die Abdeckung im geschlossenen Zustand zu einer absolut sicheren Ausführung. Einfache und leichtgängige Bedienung durch ein Rollensystem an den Alu-Rohren, abnehmbare Kurbel zum Aufwickeln der Abdeckung, ausgeklügeltes Schnellabspannsystem zum einfachen und schnellen sichern. Befestigt wird die Abdeckung mit Edelstahlstiften, die sich vollständig im Boden versenken lassen - keine Verletzungsgefahr. Die formschöne und praktische Verkleidung für die Rollschutzabdeckung kann als Sitzbank und Sonnenliege genutzt werden. Die hochwertige Holzdeckung, die Lukenverschlüsse und die abnehmbare Kurbel verleihen dem Rollcover System einen maritimen Touch. Maße Liegefläche: 244 x 72 x 31 cm (L x B x H).




- 1 Leichte Handhabung beim Schließen der Abdeckplane und zuverlässiger Schutz gegen Verschmutzung.
- 2 Der perfekte Pool für schmale Gärten.
- 3 Sundeck - Sitz- und Liegefläche mit Schirmhalterung.

UNICO	554 / 243 / 140 cm 10,5 m ³
UNICO.msc	554 (654) / 243 / 140 cm 10,5 m ³
UNICO RC	620 / 243 / 140 cm 10,5 m ³
UNICO RC.msc	620 (720) / 243 / 140 cm 10,5 m ³

Beckenaußenmaße: (L / B / T) in cm | Volumen in m³, bei Wasserkante FLAT KS

MERKMALE	EMPFEHLUNG
EDGE RC FLATKS	MSC

Erläuterung der Symbole ab Seite 56





CHARAKTERISTIK BEI POOLTYP UNICO RC

- Schmale Bauform.
- Sundeck - Sitz- und Liegefläche mit Schirmhalterung.
- Patentierte Rollschutzabdeckung.
- CoverCase - Integrierte Aufrollwanne.

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

- Praktischer Modulschacht (LEIPO MSC System) erhältlich.
- Gegenstromanlage doubleJET möglich.
- Optional ohne LEIPO Rollcover System (RC) erhältlich.
- uvm.



1 Ganzheitliche Lösung für kleine Gärten im Querschnitt.

- 2 Pooltyp Unico als Highlight auch in kleinen Gärten.
- 3 Rollschutzabdeckung als Schutz vor Verschmutzung.
- 4 Wellnessoase im eigenen Garten.
- 5 Im Stufenbereich lässt es sich perfekt entspannen.

MERKMALE

HIGHLIGHTS IHRES LEIDENFROST POOLS



EDGE

Die Beckenform weist enge Eckradien auf, sodass keine besonderen Beckenrandabdecksteine benötigt werden. Das Terrassenpflaster kann über den Poolrand gearbeitet werden. 2,5 cm Becken-Überhang der Steinplatten decken den Rand perfekt ab und bilden zugleich eine praktische Wasserschwallkante.



FLATZONE

Die im Einstiegsbereich integrierte Flachwasserzone (flatZONE) ermöglicht einen bequemen Einstieg, bietet ein erfrischendes Sonnendeck für Erwachsene und eignet sich als idealer Plantschbereich für Kinder. Je nach Pooltyp beträgt der Wasserstand in dieser Zone zwischen 8-18 cm.



ROLLCOVER

Das LEIPO RollCover System besteht aus einer am Stein aufliegenden Rollschutzabdeckung und einem edlen Sonnendeck aus Schiffsboden. Im geschlossenen Zustand bietet diese Abdeckung absolute Kindersicherheit. Durch ein Kurbelsystem ist diese einfach zu bedienen und findet im aufgerollten Zustand unter dem Sonnendeck Platz.



EMPFEHLUNGEN

OPTIONEN FÜR MEHR BADEVERGNÜGEN



MSC

Das optionale Modulschacht System (LEIPO MSC System) ist eine geräumige Technischachtlösung direkt beim Pool - ohne baulichen Aufwand. Die Einstiegsleiter ist werksseitig vormontiert und die Pooltechnik kann sofort installiert werden. Der Einstiegsdeckel wird passend zur Poolumrandung gewählt und bau-seits installiert.



ROLLO

Die optionale Unterflurabdeckung ist die eleganteste Form der Poolabdeckung. Per Knopfdruck schließt sich die Lamellenabdeckung und legt sich schützend über den Pool. Die Lamellen des Rollladens sind luft- und wasserdichte Hohlkammerprofile aus PC oder PVC mit exzellenten Isolations-eigenschaften.



FLAT | FLAT KS

Der optionale LEIPO flatSKIM II ist eine formschöne Skimmer-variante und ermöglicht eine 7 cm hohe Wasserkante. Möglich bei allen Becken der Kollektion. FLAT KS ist im Unico RC bereits in der Grundausstattung enthalten.




TWS

Das optionale Top Waterline System (LEIPO TWS) ermöglicht maximalen Wasserstand mit einfacher Technik. Mit einem LEIPO TWS Skimmer kann eine 3 cm hohe Wasserkante erreicht werden.



SPORTIVO

Kraftvolle Turbinenschwimm-anlage für sportliche Schwimmer. Diese Gegenstromanlage ist exklusiv für die Poolserien LINEA, LOFT 1.8 S, LOFT 2 S und LOFT 4 S erhältlich.



AUSSTATTUNG & TECHNIK

BESTENS GERÜSTET FÜR MAXIMALES BADEVERGNÜGEN


Grundvoraussetzung für eine funktionierende Wasseraufbereitung ist die Umwälzung und Filtration des Beckenwassers. Hierzu werden prinzipiell drei unterschiedliche Grundeinbauteile in Ihrem Leidenfrost Pool benötigt. Über einen Skimmer sowie einen Bodenablauf wird das Beckenwasser angesaugt und nach dem Filterprozess dem Becken über mehrere Einströmdüsen wieder zugeführt.

Neben dem funktionalen Aspekt sollte auch der ästhetische Anspruch nicht auf der Strecke bleiben. Vor allem der Skimmer hat großen Einfluss auf das Erscheinungsbild Ihres Pools. Weniger Abstand vom Beckenrand zur Wasserkante hebt Ihren Badespaß auf die nächste Ebene. Was mit dem LEIPO flatSKIM begann, findet in dem von Leidenfrost entwickelten Top Waterline System (LEIPO TWS) seinen Höhepunkt – bei einer unglaublichen Wasserkante von bis zu 3 cm.



SKIMMER

OBERFLÄCHENABSAUGER MIT NIVEAU



STANDARD KS

Der Standard KS Oberflächensauger ist eine schlichte Skimmervariante aus hochwertigem Kunststoff und bietet eine Wasserkante von bis zu 10 cm.



STANDARD KS/V4A

Der Skimmergrundkörper entspricht dem Standard KS, Die Sichtblende aber ist aus Edelstahl.



LEIPO FLATSKIM KS UND KS/V4A

Der LEIPO flatSKIM KS von Leidenfrost ist die neue Kunststoff-Skimmervariante exklusiv für die Beckenserie Unico RC und ermöglicht einen Wasserstand von 7 cm.



LEIPO FLATSKIM II KS/V4A

Der LEIPO flatSKIM von Leidenfrost ist eine formschöne Skimmervariante mit Sichtteilen aus Edelstahl und ermöglicht einen hohen Wasserstand bei allen Becken der Poollinie KOLLEKTION.

- Hohe Wasserkante von bis zu 7 cm möglich.
- Form und Material vermitteln ansprechende Optik.



LEIPO TWS KS/V4A

Das Top Waterline System von Leidenfrost (LEIPO TWS) ermöglicht maximalen Wasserstand mit einfacher Technik. Ein LEIPO TWS Skimmer bietet eine maximale Wasserstandslinie von 3 cm und vermittelt das Gefühl von Freiheit. Der Poolrand verschwindet nahezu und die Umgebung rückt scheinbar bis zum Poolrand.

- Extrem hohe Wasserkante von bis zu 3 cm möglich.
- Verleiht dem Pool „Infinity“-Charakter.
- Wirtschaftliche Alternative zu einem Überlaufbecken.
- Form und Material vermitteln ansprechende Optik.



LEIPO TWS INVISIBLE

Der LEIPO TWS invisible ist exklusiv in den Pooltypen der LOFT Designserie integriert. Dieser im Beckenkörper ausgeformte Skimmer mit einer möglichen Wasserkante von 3 cm gehört zur Standardausstattung und sorgt für Genuss auf höchstem Niveau.

Visualisierungen

AUSSTATTUNG & TECHNIK



BELEUCHTUNG

LICHT AN, ALLTAG AUS

Eine hochwertige Poolbeleuchtung lädt abends zum Verweilen am Becken ein. Urlaubsgefühle werden geweckt und man genießt im sanften Abendlicht das warme Wasser. Die LED Ambientebeleuchtung an der Kante der Flachwasserzone und der LED Scheinwerfer sorgen für optimales Stimmungslicht in den Abendstunden. Sie leuchten den Pool beim nächtlichen Schwimmen perfekt aus.



LED-SCHEINWERFER EVA RUND

- EVA SubAqua 40W Mono KW, rund
max. 40W / 24V, Blende V4A,
Lichtfarbe kaltweiß (6500K)
- EVA SubAqua 50W RGBW, rund
max. 50W / 24V, Blende V4A,
Lichtfarbe RGBW



LED-SCHEINWERFER EVA ECKIG

- EVA SubAqua 40W Mono KW, eckig
max. 40W / 24V, Blende V4A,
Lichtfarbe kaltweiß (6500K)
- EVA SubAqua 50W RGBW, eckig
max. 50W / 24V, Blende V4A,
Lichtfarbe RGBW



AMBIENTE BELEUCHTUNG

- in Sitzbank integrierte LED Lichtleiste
max. 50W / 24V, Blende V4A,
Lichtfarbe RGBW
(nur bei Rollladenabdeckung mit Frontblende möglich)

GEGENSTROMANLAGE

FÜR SPORTLICHE

Ein Leidenfrost Pool ist ein Ort der Entspannung und des Wohlbefindens. Auf Wunsch wird Ihr Leidenfrost Pool zum Sportbecken. Je nach Leistungsniveau bieten wir, von der kompakten Einstiegsvariante XANAS mit einer einzelnen Düse bis hin zur leistungsstarken LEIPO proJET mit drei Jet-Düsen, Gegenstromanlagen für den individuellen Trainingserfolg.

Die SPORTIVO Edition, exklusiv für die Poolserien LINEA, LOFT 1.8 S, LOFT 2 S und LOFT 4 S eröffnet eine neue Dimension unvergleichbaren Schwimmgefühls. Die einzigartige turbinengetriebene Gegenstromanlage bringt Ihnen das natürliche Schwimmerlebnis nach Hause, mit regelbarer Strömung für alle Ansprüche und individuellem Trainingsprogramm für Profischwimmer.



XANAS – Kompakt-Gegenstromanlage

- Frontblende mit Drehgriffen oder Sensortasten, $\varnothing$ 285 mm (in Kunststoff oder Edelstahl gebürstet)
- Einbausatz Kunststoff



Visualisierungen

LEIPO DOUBLE JET – Gegenstromanlage

- 1 Ein/Aus-Taster aus Edelstahl
- 2 Jet-Düsen, Blende Edelstahl
- 2 Ansaugsiebe mit Einbaugehäuse aus Edelstahl



LEIPO TRIJET – Gegenstromanlage

- 1 Ein/Aus-Taster aus Edelstahl
- 3 Jet-Düsen, Blende Edelstahl
- 2 Ansaugsiebe XL mit Einbaugehäuse aus Edelstahl



LEIPO PROJET – 2-stufige Gegenstromanlage

- 2 Ein/Aus-Taster aus Edelstahl
- 3 Jet-Düsen, Blende Edelstahl
- 4 Ansaugsiebe XL mit Einbaugehäuse aus Edelstahl (skimmerseitig montiert)



SPORTIVO EDITION – Turbinenschwimmanlage

- 1 Piezo-Tri-Taster aus Edelstahl
- 1 Einbaugehäuse aus Edelstahl
- wahlweise mit Single oder Double Turbinenausführung
- inkl. APP-Steuerung
Exklusiv für die Serien LINEA, LOFT 1.8 S, LOFT 2 S und LOFT 4 S



MASSAGEANLAGE

FÜR GENIESSER

Wenn Ihnen einmal nicht nach Schwimmen ist, sorgen die integrierten Massagedüsen für maximale Entspannung. Wählen Sie aus mehreren Wellnesspaketen und genießen Sie Entspannung pur.

Ein Knopfdruck und Sie aktivieren Ihr persönliches Wellnessprogramm. Zwei individuell montierte Wandmassagedüsen aus Edelstahl sorgen mit einer kräftigen, wohltuenden Massage für Entspannung, während die am Poolrand platzierte Schwalldusche Ihre Hals- und Nackenmuskeln massiert. Bedient wird dieses Wellnesswunder bequem über den im Pool montierten Edelstahltaster.



LEIPO AERO – Luftsprudelanlage

- 1 Luftsprudeldüse „balance“ aus Edelstahl, 12 m³/h, am Boden im Einstiegsbereich montiert
- 1 Ein/Aus-Taster aus Edelstahl



LEIPO AERO – Sitzbank

- in Sitzbank integrierte Luftsprudelanlage
- 1 Ein/Aus-Taster aus Edelstahl



LEIPO CHORRO M – Massageanlage

- 2 Massagedüsen „balance“ aus Edelstahl, 12 m³/h, mit Luftventil, Wandmontage
- 1 Ein/Aus-Taster aus Edelstahl
- 2 Ansaugsiebe mit Einbaugehäuse aus Edelstahl

Passende Haltestange: TIRO/TONDO 1500



LEIPO CHORRO S – Schwallanlage

- 1 Schwalldusche aus Edelstahl (Einbausatz beige stellt)
- 1 Ein/Aus-Taster aus Edelstahl
- 2 Ansaugsiebe mit Einbaugehäuse aus Edelstahl

Passende Haltestange: TIRO/TONDO 1500



LEIPO CHORRO MS – Massageschwallanlage

- 2 Massagedüsen „balance“ aus Edelstahl, 12 m³/h, mit Luftventil, Wandmontage
- 1 Schwalldusche aus Edelstahl
- 1 Ein/Aus-Taster aus Edelstahl
- 2 Ansaugsiebe mit Einbaugehäuse aus Edelstahl

Passende Haltestange: TIRO/TONDO 1500



ABDECKUNG

GANZ ENTSPANNT

Ganz entspannt, auch wenn Sie nicht im Pool sind. Mit den bewährten Poolabdeckungen haben Sie die Gewissheit, dass Ihr Pool bestens geschützt ist. Unsere Abdeckungsoptionen garantieren, dass nichts im Wasser landet, das Ihr Badevergnügen trüben könnte. Außerdem kühlt das Wasser langsamer aus und Sie können sich schon am Abend auf den morgendlichen Sprung ins Becken freuen.

Bei Leidenfrost können Sie aus vielen exklusiven Poolabdeckungsvarianten wählen. Vom integrierten Unterflurrollo über die Poolhalle bis zur manuellen Plane decken wir die gängigsten Varianten ab.



UNTERFLURROLLO

Ein Unterflurrollladen ist die eleganteste Form der Poolabdeckung. Per Knopfdruck schließt sich die Lamellenabdeckung und legt sich schützend über das Poolwasser. Im Badebetrieb versteckt sich der aufgerollte Rollladen platzsparend in der praktischen Unterwassersitzbank - eine feine Sitzgelegenheit im Wasser in verschiedenen Materialkombinationen erhältlich.

CHARAKTERISTIK

- Zusätzliche Sitzgelegenheit abseits der Treppenanlage.
- Edle Materialien in Kombination mit formschöner Abdeckungsmöglichkeit.

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

- Ambientebeleuchtung sorgt für stimmungsvolles Licht im Pool.
- Sitzbank LEIPO AERO mit Luftsprudelanlage bietet Wellnesserlebnis pur.





1



2



3

- 1 Perfektes Zusammenspiel von LED-Scheinwerfer und der im Rollokasten integrierten Ambientebeleuchtung.
- 2 AERO Sitzbank sorgt für ein sprudelndes Wellness-erlebnis und Spaß in der flatZONE.
- 3 Lamellenabdeckung in eleganter Ausführung.
- 4 Sitzbank Stone bietet eine zusätzliche Sitzgelegenheit.



4

SCHWIMMBADHALLE

Lassen Sie sich den Badespaß nicht vom Wetter verderben. Mit einer Schwimmbadhalle werden Luft und Wasser durch die Sonneneinstrahlung aufgeheizt und die Badesaison wird problemlos verlängert. Kugelgelagerte Rollen, abgerundete Alu-Profile und eine hochwertige Verarbeitung garantieren eine problemlose Handhabung und große Zuverlässigkeit. Die Teleskopführungs-systeme sind besonders stabil und leicht bedienbar und auch ohne Laufschiene erhältlich. Die unterschwimmbar-Flachüberdachungen sind aus formstabilem Verbundsicherheitsglas oder als Echtglas-Überdachungen hergestellt.



1



2

- 1 Elegante Echtglas-Schwimmbadhalle.
- 2 Eine Poolhalle schützt vor Verschmutzung und Auskühlen.

ROLLSCHUTZ

Rollschutzabdeckungen lassen sich manuell in Sekundenschnelle ausrollen und mit wenigen Griffen sichern. Der Rollschutz besteht aus beidseitig beschichtetem Polyestergewebe und wird von Alu-Querstreben stabilisiert. Er ist äußerst tragfähig, witterungsbeständig, UV-resistent und pfle-geleicht.



1



2

- 1 Rollschutzabdeckungen schützen das Poolwasser vor Verschmutzung.
- 2 Die praktische Abdeckung lässt sich mühelos aufrollen.

ACCESSOIRES

IM GARTEN

Der Garten ist ein Ort der Entspannung und des Wohlbefindens. Neben der attraktiven Poolanlage, kreativer Gartengestaltung, hochmoderner Schwimmbadtechnik sind es die exklusiven Accessoires, die das Outdoor-Living-Erlebnis zusätzlich bereichern.

POOLBAR OYSTER

Mit der Poolbar Oyster verlässt die markante Leidenfrost Designsprache den Poolbereich und hält im Garten Einzug. Als Blickfang und Designelement für den Bereich rund um den Pool konzipiert, überzeugt die Poolbar mit durchdachten Funktionen und stilsicherem Auftritt. Während im geräumigen Inneren die gesamte Pooltechnik gut zugänglich Platz findet, wird das stylische Äußere zum geselligen Treffpunkt für Sonnenanbeter und Nachtschwärmer.

1



1 Die Poolbar bietet Platz für Getränke und Speisen, die in lockerer Atmosphäre serviert einfach viel besser schmecken.

2



2 Im geräumigen Inneren findet die gesamte Pooltechnik gut zugänglich Platz.

SITZBANK SEDES

Die moderne Sitzbank SEDES mit Corianplatte bietet gleich mehrere Funktionen und dient als Be- und Entlüftung des MSC Schachtes. Die angenehme Oberfläche der 160 cm langen Bank lädt zu einem Sonnenbad ein und bietet ein weiteres Highlight im Poolbereich.



SITZBANK SEDES

- Stylishes Designelement am Pool
- Praktisches Sitz- und Liegemöbel
- Holme als Be- und Entlüftung des Schachtes
- Platz für den Überbogen der Luftsprudelanlage



ENERGIESÄULE STELLA

Die stilvolle Funktionssäule STELLA aus Edelstahl dient als Energiesäule für den privaten Einsatzbereich. Sie ist die Schaltzentrale für den Pool und bietet eine Spannungsversorgung für den Pool-Reinigungsroboter. Außerdem ist sie mit einer dämmerungsabhängigen LED-Orientierungsleuchte ausgestattet.



ENERGIESÄULE STELLA

- 160 x 160 x 770 mm
- LED-Orientierungsleuchte (Dämmerungsschaltung)
- Schlüsselschalter
- Doppelwechschler
- Steckdose mit Klappdeckel





RÄUMLICHES DENKEN

LEIPO MSC SYSTEM - SCHAFFT RAUM FÜR DIE POOLTECHNIK

Die beste Pooltechnik ist die, die man nicht sieht, die aber einwandfrei funktioniert. Das LEIPO MSC System bietet genau das. Eine externe Technikschahtvariante, geeignet für die gesamte Modellreihe (ausgenommen Pileta), unsichtbar im Betrieb und geräumig bei Wartungen.



WARUM IST EIN SCHACHT AM POOL EMPFEHLENSWERT?

Auch wenn die Schwimmbadtechnik „extern“, das heißt im Keller, Haus oder Gartenhaus untergebracht werden kann, sollte ein Technikschaht direkt am Becken errichtet werden. Die Vorteile hierbei überwiegen. Pumpen für Wasserattraktionen können direkt beim Becken montiert werden. Durch die kurzen Wege werden Rohrleitungsverluste gering gehalten. Ein direkt am Pool angeschlossener Technikschaht ermöglicht den Zugang zur Beckenaußenseite und somit jederzeit das Nachrüsten von technischen Ausstattungen. Die Restentleerung der Rohrleitungen kann einfach im Schacht erfolgen. Der Technikschaht kann als Kontroll- und Pumpschaht sowie als Verteilerschaht für die Gartenanlage genutzt werden.



MSC

Das optionale Modulschaht System (LEIPO MSC System) ist eine geräumige und saubere Lösung für einen Technikschaht direkt beim Pool – ohne baulichen Aufwand. Die Einstiegsleiter ist bereits werksseitig vormontiert und die Pooltechnik kann sofort installiert werden. Der Einstiegsdeckel muss entsprechend der Poolumrandung ausgewählt und bauseits installiert werden.



MSCX

Die längere Version des MSC Schachtes bietet bei gleicher Ausstattung noch mehr Raum für die Pooltechnik und ist besonders bei platzintensiven Einbauteilen, wie einer Turbinenschwimmanlage zu empfehlen.
(Nur bei den Pooltypen LINEA und LOFT 2 S verfügbar)



TECHNIKBOX

Die LEIPO TECHNIKBOX ist eine individuelle, multifunktionale Schachtvariante. Falls Ihnen kein externer Raum für die Pooltechnik zur Verfügung steht, bietet Ihnen dieser Fertigschaht aus Faserverbundkunststoff reichlich Platz, auch abseits des Pools. Dieser 4-seitig geschlossene Unterflur-Verteilerschacht kann auch für diverse andere technische Lösungen genutzt werden.

DIE VORTEILE DER SCHACHTSYSTEME IM ÜBERBLICK	MSC	TECHNIKBOX
▪ Schneller Pooleinbau und umgehende Technikmontage	✓	✓
▪ Kein baulicher Aufwand für Schacht- und Deckenkonstruktion	✓	✓
▪ Ausreichend Platz für die gesamte Pooltechnik	✓	✓
▪ Freier Zugang und somit einfachere Wartung aller Einbauteile im Stufenbereich	✓	
▪ Attraktionen im Stufenbereich sind jederzeit nachrüstbar	✓	
▪ Zusätzliche Verwendung als Pump- und Verteilerschaht	✓	✓
▪ Schachteinstieg verschwindet in der Poolumrandung	✓	✓
▪ Ausreichend Platz für weitere Gartentechnik	✓	✓
▪ Exklusiv für Pools von Leidenfrost	✓	



MASSARBEIT

EINFACHER EINBAU IN REKORDZEIT

BAUGRUBE

Leidenfrost steht für Präzision und absolute Passgenauigkeit. Je nach Beckengröße und Hinterfüllmaterial ist das Ausmaß der Baugrube definiert. Für jeden Pooltyp gibt es individuelle technische Einbauunterlagen mit den exakten Einbaumaßen.

FUNDAMENT

Eine Bodenplatte aus armiertem Beton bildet das Fundament für Ihren Leidenfrost Pool. Die Betonsohle ist estrichglatt, plan und mit angegebener Ablaufausparung auszuführen und wird dann mit Wärmedämmplatten aus Polystyrol-Hartschaumstoff mit einer Stärke von 3 cm ausgelegt. Bei Gefahr von Wasserandrang sind besondere Vorkehrungen zu treffen. Eine Drainage mit entsprechender Ableitung, Bodenventile sowie ein Kontroll- und Pumpschacht sind nach örtlicher Gegebenheit herzustellen. Für exponierte Einbauvarianten sind außerdem Statikberechnungen erforderlich.



LIEFERUNG & EINBAU

Auch beim Transport überlassen wir nichts dem Zufall. Leidenfrost Pools werden mit dem firmeneigenen Spezialtransporter zugestellt. Je nach Zufahrtsmöglichkeit bzw. Baugrubenentfernung von der Grundstücksgrenze wird der Pool per Autokran oder Spezialkran versetzt. Das Becken wird in der Baugrube auf die vorbereiteten Wärmedämmplatten gesetzt und eingerichtet. Nach der Endkontrolle erfolgt die technische Installation.

HINTERFÜLLUNG

Das auf Dichtheit geprüfte Schwimmbecken wird nach und nach mit Wasser gefüllt und etappenweise mit erdfeuchtem Magerbeton bzw. mit gebundener Schüttung hinterfüllt. Die Beckenwände müssen während des Hinterfüllens laufend auf Geradlinigkeit geprüft werden. Jeder Leidenfrost Pool ist spannungsfrei einzubauen, sodass er weder im gefüllten noch im leeren Zustand einer Beanspruchung durch äußere Kräfte ausgesetzt ist.


REINIGUNG UND PFLEGE

Nach den Bauarbeiten ist das schmutzige Bauwasser abzulassen und das Becken gründlich zu reinigen. Zementstaub und Mörtelreste können den Filtersand verunreinigen und damit wirkungslos machen. Die Filteranlage übernimmt die physikalische Wasseraufbereitung, entfernt Verschmutzungen und hält das Wasser klar. Sofort danach erfolgt die chemische Wasserpflege, um Kalkablagerungen und Algenbildung zu vermeiden.

DETAILLIERTE INFORMATIONEN

Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachberater bzw. in der 3-teiligen Leidenfrost Bedienungsanleitung.





LEIDENFROST ZENTRALE EGGENBURG

NORD- UND OSTÖSTERREICH

Erleben Sie die Trends der Saison live und direkt – modernste Schwimmbadtechnik und exklusive Accessoires im Trendgarten Eggenburg. Überzeugen Sie sich selbst von den unterschiedlichen Pool-designs und verschiedenen Farbvarianten. Der Trendgarten ist täglich geöffnet und frei zugänglich.

Alle Becken werden in Eggenburg hergestellt – unsere Fertigung befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Trendgarten in der Johann Leidenfrost-Straße 1.



Erleben Sie bei einer Führung durch die Leidenfrost Poolmanufaktur in Eggenburg wie unsere Becken in Handfertigung erzeugt werden.

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH

Bürozeiten:
Montag bis Freitag 8.00 bis 17.00 Uhr
Für persönliche Beratung und Führungen bitten wir um Voranmeldung.

Josef Wimmer-Straße 1-4
3730 Eggenburg
+43 (0) 2984 / 2689

LEIDENFROST STANDORT KOPPL

WESTÖSTERREICH

Erleben Sie Gartenträume und Pool-Trends in Koppl bei Salzburg – modernste Schwimmbadtechnik und exklusive Accessoires erwarten Sie in Österreichs größtem Poolpark. Outdoorliving - vom Pool über Abdeckungen, stilvolle Gartengestaltung und designorientierte Möbel. Wir sind Ihr Ansprechpartner direkt vor Ort wenn es um Planung, Umsetzung und Service geht.



Der Poolpark in Koppl erfüllt höchste Ansprüche und spiegelt den modernen Outdoor-Livingroom wider.

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH

Bürozeiten:

Montag bis Freitag 8.30 bis 13.30 Uhr.

Für eine persönliche Beratung bitten wir um Voranmeldung.

Gewerbepark Habach 35

5321 Koppl

+43 (0) 6221 / 93081

LEIDENFROST IN EICHENDORF

DEUTSCHLAND

Tauchen Sie ein in die Welt von Leidenfrost und erleben Sie höchste Qualität, innovative Schwimmbadtechnik und ausgewählte Accessoires in unserem Trendgarten in Eichendorf.



Der Trendgarten in Eichendorf bietet mit 3 badefertigen Pools die Möglichkeit zum Prob Baden.

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH

Der Trendgarten ist täglich geöffnet und frei zugänglich.

Für eine persönliche Beratung bitten wir um Voranmeldung.

Gutenbergstraße 1


94428 Eichendorf

+49 (0) 9952 / 933 35 28

KOLLEKTION


AVALOS

AVALOS 750	750 / 358 / 152 cm 28,5 m³	MERKMALE  ZONE  EDGE EMPFEHLUNG  MSC  TWS  ROLLO
AVALOS 750.msc	750 (850) / 358 / 152 cm 28,5 m³	
AVALOS 850	850 / 388 / 153 cm 36,2 m³	MERKMALE  ZONE  EDGE EMPFEHLUNG  MSC  TWS  ROLLO
AVALOS 850.msc	850 (950) / 388 / 153 cm 36,2 m³	
AVALOS 950	950 / 388 / 153 cm 41,1 m³	MERKMALE  ZONE  EDGE EMPFEHLUNG  MSC  TWS  ROLLO
AVALOS 950.msc	950 (1050) / 388 / 153 cm 41,1 m³	




LINEA

LINEA 550	550 / 340 / 152 cm 20,8 m³	MERKMALE  EDGE
LINEA 550.msc	550 (650) / 340 / 152 cm 20,8 m³	
LINEA 550.mscX	550 (690) / 340 / 152 cm 20,8 m³	MERKMALE  EDGE
LINEA 660	660 / 340 / 152 cm 25,7 m³	
LINEA 660.msc	660 (760) / 340 / 152 cm 25,7 m³	MERKMALE  EDGE
LINEA 660.mscX	660 (800) / 340 / 152 cm 25,7 m³	
LINEA 770	770 / 340 / 146 cm 29,2 m³	MERKMALE  EDGE
LINEA 770.msc	770 (870) / 340 / 146 cm 29,2 m³	
LINEA 770.mscX	770 (910) / 340 / 146 cm 29,2 m³	MERKMALE  EDGE
LINEA 880	880 / 340 / 146 cm 33,8 m³	
LINEA 880.msc	880 (980) / 340 / 146 cm 33,8 m³	MERKMALE  EDGE
LINEA 880.mscX	880 (1020) / 340 / 146 cm 33,8 m³	



THELO

THELO 600	600 / 300 / 145 cm 18,2 m³	MERKMALE  ZONE  EDGE EMPFEHLUNG  MSC  TWS  ROLLO
THELO 600.msc	600 (700) / 300 / 145 cm 18,2 m³	
THELO 700	700 / 300 / 145 cm 21,8 m³	MERKMALE  ZONE  EDGE EMPFEHLUNG  MSC  TWS  ROLLO
THELO 700.msc	700 (800) / 300 / 145 cm 21,8 m³	




Beckenaußenmaße: (L / B / T) in cm | Volumen in m³, bei Wasserkante TWS

LOFT


LOFT 2 S

LOFT 2.7 S	760 / 320 / 144 cm 26,8 m³	MERKMALE  TWS  ZONE  EDGE EMPFEHLUNG  MSC  ROLLO  SPORTIVO
LOFT 2.7 S.msc	760 (860) / 320 / 144 cm 26,8 m³	
LOFT 2.7 S.mscX	760 (900) / 320 / 144 cm 26,8 m³	MERKMALE  TWS  ZONE  EDGE EMPFEHLUNG  MSC  ROLLO  SPORTIVO
LOFT 2.8 S	880 / 320 / 144 cm 31,5 m³	
LOFT 2.8 S.msc	880 (980) / 320 / 144 cm 31,5 m³	MERKMALE  TWS  ZONE  EDGE EMPFEHLUNG  MSC  ROLLO  SPORTIVO
LOFT 2.8 S.mscX	880 (1020) / 320 / 144 cm 31,5 m³	
LOFT 2.10 S	1000 / 320 / 144 cm 36,1 m³	MERKMALE  TWS  ZONE  EDGE EMPFEHLUNG  MSC  ROLLO  SPORTIVO
LOFT 2.10 S.msc	1000 (1100) / 320 / 144 cm 36,1 m³	
LOFT 2.10 S.mscX	1000 (1140) / 320 / 144 cm 36,1 m³	MERKMALE  TWS  ZONE  EDGE EMPFEHLUNG  MSC  ROLLO  SPORTIVO




LOFT 3 S

LOFT 3.6 S	630 / 330 / 143 cm 21,1 m³	MERKMALE  TWS  ZONE  EDGE EMPFEHLUNG  MSC  ROLLO
LOFT 3.6 S.msc	630 (730) / 330 / 143 cm 21,1 m³	
LOFT 3.7 S	730 / 330 / 143 cm 25,1 m³	MERKMALE  TWS  ZONE  EDGE EMPFEHLUNG  MSC  ROLLO
LOFT 3.7 S.msc	730 (830) / 330 / 143 cm 25,1 m³	
LOFT 3.8 S	830 / 330 / 144 cm 29,1 m³	MERKMALE  TWS  ZONE  EDGE EMPFEHLUNG  MSC  ROLLO
LOFT 3.8 S.msc	830 (930) / 330 / 144 cm 29,1 m³	
LOFT 3.9 S	930 / 330 / 144 cm 33,2 m³	MERKMALE  TWS  ZONE  EDGE EMPFEHLUNG  MSC  ROLLO
LOFT 3.9 S.msc	930 (1030) / 330 / 144 cm 33,2 m³	



LOFT 4 S

LOFT 4.6 S	620 / 398 / 142 cm 25,4 m³	MERKMALE  TWS  ZONE  EDGE EMPFEHLUNG  MSC  ROLLO  SPORTIVO
LOFT 4.6 S.msc	620 (720) / 398 / 142 cm 25,4 m³	
LOFT 4.8 S	820 / 398 / 142 cm 35,2 m³	MERKMALE  TWS  ZONE  EDGE EMPFEHLUNG  MSC  ROLLO  SPORTIVO
LOFT 4.8 S.msc	820 (920) / 398 / 142 cm 35,2 m³	
LOFT 4.10 S	1020 / 398 / 142 cm 45,0 m³	MERKMALE  TWS  ZONE  EDGE EMPFEHLUNG  MSC  ROLLO  SPORTIVO
LOFT 4.10 S.msc	1020 (1120) / 398 / 142 cm 45,0 m³	



Beckenaußenmaße: (L / B / T) in cm | Volumen in m³, bei Wasserkante TWS

LOFT

LOFT 1.8 S

LOFT 1.8 S	882 / 382 / 147 cm 35,7 m³
LOFT 1.8 S.msc	882 / 382 (482) / 147 cm 35,7 m³

Beckenaußenmaße: (L / B / T) in cm | Volumen in m³, bei Wasserkante TWS

MERKMALE

TWS

ZONE


EDGE

EMPFEHLUNG

MSC


ROLLO

SPORTIVO



POOLFARBEN

PAPYRUS



Die klassische Poolfarbe – durch die Lichtbrechung bekommt das Wasser im Schwimmbecken das typische Poolblau. Vielfältig kombinierbar mit Holz oder Stein.

PLATINO



Die ansprechende Leidenfrost Uni-Farbe als spannende Alternative zur Poolfarbe Papyrus. Platino verleiht dem Wasser im Pool ein trendiges, cooles Betonblau.

GRANITO METALICO



Durch den Metallic Effekt funkelt das Wasser im Schwimmbecken förmlich. Licht verleiht diesem Farbton klare und erfrischende Reflektionen.

BASALTO METALICO



Glitzerpigmente in dem betongrau-blauen Poolfarbton verstärken den Eindruck sich in tiefblauem, glaskla- ren Meereswasser zu befinden.

Die farbgebende Gelcoat Oberfläche unterliegt, ebenso wie z.B. Autolacke, Fensterrahmen und Fassaden, aufgrund von Umwelt- und Umgebungseinflüssen einer natürlichen Alterung und Aufhellung. Helle Farben zeigen weniger Kontrast als dunkle Farben. Korrekte Wasserwerte und sachgemäßer Betrieb (lt. BA III) sowie regelmäßige Oberflächenpflege verlangsamen diesen Prozess. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserer Bedienungsanleitung oder erhalten Sie von Ihrem Fachberater.

XSIZE

PILETA

PILETA.plane	340 / 190 / 125,5 cm 4,2 m³
PILETA.level	340 / 190 / 125,5 cm 4,2 m³
PILETA.up	340 / 190 / 125,5 cm 4,2 m³

MERKMALE

EDGE

EMPFEHLUNG

TWS



UNICO

UNICO	554 / 243 / 140 cm 10,5 m³
UNICO.msc	554 (654) / 243 / 140 cm 10,5 m³
UNICO RC	620 / 243 / 140 cm 10,5 m³
UNICO RC.msc	620 (720) / 243 / 140 cm 10,5 m³

MERKMALE

EDGE

RC

FLATKS

EMPFEHLUNG

MSC

Beckenaußenmaße: (L / B / T) in cm | Volumen in m³, bei Wasserkante TWS

86 | Poolmaße - XSIZE - LOFT

Poolfarben | 85



LEIDENFROST
pool _____

LEIDENFROST - POOL GMBH

A-3730 Eggenburg
T +43 (0) 2984 / 2689
www.leidenfrost.at

Josef Wimmer-Straße 1-4
office@leidenfrost.at

